



# GEBR. MOHR BAUMSCHULEN LANGELOHE & ELMSHORN

FERNRUF: AMT ELMSHORN 564  
NACH DER GESCHÄFTSZEIT 644

BANK-KONTEN:  
ELMSHORNER KREDITBANK, WESTHOLST. BANK, ELMSHORN  
COMMERZ- UND PRIVAT-BANK, FILIALE ELMSHORN  
POSTSCHECK-KONTO: HAMBURG 34234

---

**MITGLIED DES BUNDES DEUTSCHER  
BAUMSCHULENBESITZER UND DES REICHSV ERBANDES  
DEUTSCHER GARTENBAUBETRIEBE**

---

## **PREISLISTE FÜR WIEDERVERKÄUFER**

**FRÜHJAHR 1929**



## Inhalts-Verzeichnis

Allee- und Parkbäume .....	Seite 24
Beerenobst und Sonstiges .....	" 5
Forstpflanzen: Laubhölzer .....	" 37
Nadelhölzer .....	" 38
Fruchtsätze für lebende Pflanzen .....	" 48
Heckenpflanzen: Immergrüne .....	" 22
Laubhölzer .....	" 18
Immergrüne Gehölze und Moorbeetpflanzen .....	" 28
Koniferen .....	" 30
"      junge und immergrüne Gehölze zur Weiterkultur .....	" 43
Obstbäume und Fruchtsträucher .....	" 3
Rosen: hochstämmig .....	" 6
niedrig .....	" 6
Schlingpflanzen .....	" 18
Trauerbäume .....	" 27
Versandbedingungen .....	" 2
Wildlinge zu Unterlagen .....	" 46
Ziergehölze für Park- und Gartenanlagen .....	" 8
"      junge zur Weiterkultur .....	" 39

---



*D. D.*

Wenn wir auch die Ihnen im Herbst 1928 zugesandte Preisliste als „Preisliste für Herbst 1928 / Frühjahr 1929“ bezeichneten, so möchten wir doch nicht unterlassen, vor Beginn der Frühjahrsversandzeit 1929 Ihre Aufmerksamkeit erneut auf unsere Baumschulbestände zu lenken durch Übersendung einer, wenn auch inhaltlich vereinfachten

### *Preisliste für Frühjahr 1929.*

Wir sprechen hierbei die Bitte aus, unsere Preisliste einer geneigten Durchsicht unterziehen und uns Ihre werten Aufträge überweisen zu wollen. Wir glauben, Ihren Entschluß, Ihren Bedarf bei uns einzudecken, dadurch erleichtert zu haben, daß wir in einer ganzen Reihe wesentlicher Artikel eine nicht unbedeutende Preissenkung haben eintreten lassen.

Sie können bester Ausführung der uns überwiesenen Aufträge versichert sein.

Sollten Sie eine ausführliche Preisliste wünschen, so bitten wir, sie anzufordern. Wir werden Ihnen dann eine Preisliste Herbst 1928 / Frühjahr 1929 sofort kostenlos zusenden.

Ihr Besuch zur Besichtigung unserer Kulturen ist uns jederzeit sehr willkommen. Bei vorheriger Anmeldung schicken wir gern einen Wagen an die Bahn. Unsere Baumschulen liegen an der Chaussee Elmshorn-Pinneberg und sind vom Bahnhof Elmshorn in reichlich 15 Minuten zu erreichen.

Hochachtungsvoll

**Gebr. Mohr.**



# **Versand- und Verkaufsbedingungen des B. d. B.**

## **Preise und Zahlung.**

1. Die Preise gelten in Reichsmark zu  $\frac{10}{42}$  Dollar, ohne Skonto und Portoabzüge. Aufträge werden innerhalb 3 Tagen nach Empfang bestätigt.
2. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise der Preisliste nicht maßgebend.
3. Der Hundertpreis beginnt bei der Entnahme von 50 Stück einer Art und Form oder bei dem Lieferanten überlassener Sortenwahl der Tausendpreis bei 500 Stück, der Zehntausendpreis bei 5000 Stück.
4. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile sowie Gerichtsstand ist Elmshorn.
5. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt.
6. Mit dem Erscheinen neuer Kataloge und Offerten verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

## **Versand und Verpackung.**

7. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
8. Für Schäden, welche durch Frost oder durch andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen.
9. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten an Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

## **Rollgeld.**

10. Das Rollgeld zur Bahn und zum Schiff trägt der Besteller. Die Höhe desselben richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld wird als Barvorschuß durch die Bahn nachgenommen.

## **Gewährleistung.**

11. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.  
Gewähr für Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden, sofern nicht im Einzelfalle besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen werden. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

## **Beschwerden und Ersatz.**

13. Beschwerden haben ohne Verzug spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises dafür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

## **Sortenersatz.**

14. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verboten ist.
15. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über fünf nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung 50 Reichsmark nicht übersteigt.

## **Muster und Maße.**

16. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen, es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie Probe auszufallen.
17. Maße sind, sofern es sich nicht um den Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.
18. Für alle Lieferungen sind die Qualitätsbezeichnungen und Normalmaße der B. d. B. maßgebend.



# Obstbäume und Fruchtsträucher

Mittlere Wahl 25% II. Wahl 50% billiger.

## a) Obstbäume

<b>Apfel,</b>	Hochst., 180-200 cm Sth., 7-9 cm Umf.
	Halbst., 100-125 " " 6-8 " "
	Büsche, 3-4 jährig . . . . .
	2-3 " . . . . .
	Pyramiden, 1 Serie . . . . .
	2 Serien . . . . .
	Spaliere, 1 Etage . . . . .
	2 Etagen . . . . .
	3 " . . . . .
	Schnurbäume, senkrecht, 2-3 jährig . . .
	3-4 " . . . . .
	wagerecht, 1 arm., 2-3jähr. . . . .
	3-4 " . . . . .
	2 arm., 2-3 " . . . . .
	3-4 " . . . . .
	U-Form, 2-3 jährig . . . . .
	3-4 " . . . . .
	Handveredlungen auf Wildlinge, 1jähr.

1 St	10 St.	100 St.	1000 St.
2,40	23,—	225,—	
1,60	15,50	150,—	
1,70	16,50	160,—	
1,30	12,50	120,—	
1,75	16,50	160,—	
2,90	27,—		
1,80	17,50	170,—	
2,90	28,—	270,—	
3,50	34,—		
1,30	12,50	120,—	
1,70	16,50	160,—	
1,60	15,50	150,—	
2,—	19,—	180,—	
2,—	19,—	180,—	
2,60	25,—	240,—	
2,60	25,—	240,—	
3,30	31,—	300,—	
0,40	3,50	30,—	

## Sorten (nach der Reifezeit geordnet):

### Sommeräpfel:

Charlamowskv (Aug.-Sept.)  
 Lord Grosvenor (Aug.-Sept.)  
 Weißer Astrachan (Juli-August)  
 Weißer Klarapfel (Juli-August)

### Herbstäpfel:

Cellini (Okt.-Dez.)  
 Eve-Apfel (Okt.-Jan.)  
 Gelber Richard (Okt.-Jan.)  
 Gravensteiner (Sept.-Dez.)  
 Prinzenapfel (Sept.-Jan.)  
 Signe Tillisch (Nov.-Jan.)

### Winteräpfel:

Angler Borsdorfer (Nov.-Jan.)  
 Baumanns Reinette (Dez.-April)  
 Bismarck-Apfel (Nov.-März)  
 Boiken-Apfel (Jan.-Mai)  
 Burchards Reinette (Nov.-Jan.)  
 Cox-Orangen-Reinette (Nov.-April)  
 Filippa-Apfel (Nov.-Febr.)  
 Gold-Reinette v. Blenheim (Nov.-März)  
 Große Casseler Reinette (Febr.-März)  
 Keswicks Küchenapfel (Nov.-Jan.)  
 Landsberger Reinette (Nov.-Jan.)  
 Martini-Apfel (Nov.-Jan.)  
 Purpurroter Cousinot (Dez.-Febr.)  
 Ribson Pepping (Dez.-April)  
 Schöner v. Boskoop (Dez.-April)  
 Winter Goldparmäne (Nov.-Febr.)

<b>Birnen,</b>	Hochst., 180-200 cm Sth., 7-9 cm Umf.
	Halbst., 100-125 " " 6-8 " "
	Büsche, 3-4 jährig . . . . .
	2-3 " . . . . .
	Pyramiden, 1 Serie . . . . .
	Spaliere, 1 Etage . . . . .
	2 Etagen . . . . .
	Schnurbäume, senkrecht, 2-3 jährig . . .
	3-4 " . . . . .
	wagerecht, 1 arm., 2-3jähr. . . . .
	3-4 " . . . . .
	2 arm., 2-3 " . . . . .
	3-4 " . . . . .
	U-Form, 2-3 jährig . . . . .
	3-4 " . . . . .

2,40	23,—	225,—
1,75	17,—	165,—
2,20	21,50	210,—
1,70	16,50	160,—
2,10	20,—	190,—
2,20	21,—	200,—
3,40	33,—	325,—
1,70	16,50	160,—
2,20	21,50	210,—
2,—	19,—	180,—
2,20	21,50	210,—
2,20	21,50	210,—
2,90	28,—	270,—
3,20	31,—	300,—
4,—	37,—	360,—



## Sorten (nach der Reifezeit geordnet):

### Sommerbirnen:

Andenken an den Kongreß (Sept.)  
 Amanlis Butterbirne (Sept.)  
 Clapps Liebling (Aug.-Sept.)  
 Esperens Herrenbirne (Sept.-Okt.)  
 Gute Graue (Aug.-Sept.)  
 Juli-Dechantsbirne (Juli-Aug.)  
 Lübecker Sommerbergamotte (Sept.-Okt.)  
 Williams Christbirne (Sept.)

### Herbstbirnen:

Blumenbachs Butterbirne (Okt.-Nov.)  
 Bosks Flaschenbirne (Okt.-Nov.)  
 Gellerts Butterbirne (Okt.)  
 Graf Moltke (Okt.)  
 Gute Luise van Avranches (Sept.-Okt.)  
 Hofratsbirne (Okt.-Nov.)  
 Köstliche von Charnen (Okt.-Nov.)  
 Neue Poiteau (Okt.-Nov.)  
 Speckbirne (Okt.-Nov.)

### Winterbirnen:

Diels Butterbirne (Nov.-Dez.)  
 Liegels Winter-Butterbirne (Nov.-Dez.)

### Pflaumen und Zwetschen,

Hochst., 180-200 cm St.h., 7-9 cm Umf.  
 Halbst., 100-125 " " 6-8 " "  
 Büsche, 2-3 jährig . . . . .  
 1 " . . . . .  
 Fächer, 3-4 " . . . . .

#### Sorten:

Anna Späth, rötlichblau (Sept.-Okt.)  
 Blaue Catharinenpflaume (Sept.)  
 Blaue Hauszwetsche, schwarzblau (Sept.)  
 Emma Leppermann, lachsfarbigrot (Aug.)  
 Frühzwetsche a. d. Bühlertal, dklbl. (Aug.)  
 Große grüne Reineclaude, gelbl.-grün (Spt.)  
 Königin Viktoria, violettrot (Sept.)  
 Wangenheim's Frühzwetsche, schwarz-  
 blau (Aug.)

Kirschen, Hochstämme, 180-200 cm Stammhöhe  
 Halbstämme, 100-125 " "  
 Büsche, 2-3 jährig . . . . .  
 Fächer, 2-3 " . . . . .

#### Sorten:

Fromms schwarze Herz, schw (Juni-Juli)  
 Frühe ste der Mark, schwarzrot (Juni)  
 Hede finzer Riesen, schwarzrot (Juli)  
 Knaufs Braune, schwarz (Juli)  
 Königin Hortense, hellrot (Juli)  
 Winklers weiße Herz, hellrot (Juli)

### Schaffensmorellen,

Hochstämme, 180-200 cm Stammhöhe  
 Halbstämme, 100-125 " "  
 mehrjährige Fächer, I. Größe . . . . .  
 II. Größe und 1 jährige Fächer . . . . .  
 mehrjährige Büsche . . . . .  
 1 jährige Büsche . . . . .

Pfirsich, Hochstämme, ca. 180 cm Stammhöhe  
 Halbstämme, " 125 " "  
 Büsche . . . . .  
 Fächer, 2 jährig . . . . .

#### Sorten:

Amsden (Juli-Aug.)  
 Frühe Alexander (Juli)  
 Große Mignon (Aug.)  
 Proskauer (Aug.-Sept.)

1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
2,80	27,—	260,—	
2,—	19,—	180,—	
1,60	15,50	150,—	
1,30	12,50	120,—	
3,30	31,—		
2,30	22,—	210,—	
1,70	16,50	160,—	
1,90	18,—		
3,—	29,—		
2,40	23,—	225,—	
1,70	16,50	160,—	
2,90	28,—	270,—	
2,—	19,—	180,—	
1,90	18,—	175,—	
1,30	12,50	120,—	
6,50	60,—		
5,—	45,—		
2,20	21,—	200,—	
3,30	31,—	300,—	



	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
<b>Aprikosen</b> , Hochst., ca. 180 cm Stammhöhe.	6.50	60,—		
Halbstämme, " 125 " "	5,—	45,—		
Büsche . . . . .	1.65	16,—	150,—	
Fächer . . . . .	3.20	31,—	300,—	
<b>Sorten:</b>				
Ambrosia (Juli-Aug), Aprikose von Nancy (Juli-Aug.), Große Frühe (Juli)				
<b>Quitten</b> , Hochstämme, 180-200 cm Stammhöhe	2.50	24,—		
Halbstämme, 100-125 " "	2.20	20,—		
Büsche . . . . .	1.60	15.50	150,—	
<b>Sorten:</b>				
Champion, Portugiesische Birnquitte				
<b>Walnüsse</b> , Hochstämme . . . . .	3.30	31,—	300,—	
Büsche oder Heister, 150-175 cm . .	1.65	15.50	150,—	
<b>Haselnüsse</b> , grfr. Sorten, Büsche (aus Ablg.).	0.70	6.50	60,—	
Büsche aus Samen gezogen . . . .	0.45	4,—	35,—	300,—
<b>Großfrüchtige Sorten:</b>				
Burszellernuß, Lange Landsberger, Runde von Hafner, Grunslebener Zellernuß, Lambertsnuß, Truchseß Zellernuß, Hallesche Riesennuß, Neue Riesennuß, Wunder von Bollweiler				
<b>Hagebutten</b> , Büsche . . . . .	0.50	4.20	40,—	350,—
<b>Eßbare Eberesche</b> , Sorbus aucuparia moravica (fructu dulce), Hochstämme . . . .	3.75	36,—	350,—	
<b>Maulbeeren</b> , (Morus alba), weißfrüchtig, als Futter für Seidenraupen zu verwenden.				
Büsche, 3 jährig . . . . .	0.45	4.20	40,—	
<b>b) Beerenobst und Sonstiges:</b>				
<b>Stachelbeeren</b> , Hochst., extra stark. Ware, 2-3j Kr.	1.55	14.50	140,—	
Hochstämme, 1 Wahl, 1 jährige Kronen	1.35	12.50	120,—	
Halbstämme, 75-100 cm hoch . . . .	0.90	8.50	80,—	
Büsche, 5-8 Triebe . . . . .	0.60	5.20	50,—	475,—
3-5 " . . . . .	0.50	4.20	40,—	350,—
<b>Sorten:</b>				
rote: Amerik. Gebirgs, Maurers Sämling, Rote Deutsche, Winhaus Industry				
weiße: Blanca, Shannon, White Smith				
grüne: Früheste v. Neuwied, Grüne Flaschenbeere, Grüne Deutsche, Smiling Beauty				
gelbe: Broomgirl, Golden Ball, Golden Yellow, Hönnings Früheste, Yellow Lion				
<b>Johannisbeeren</b> , Hochst., mit mehrjähr. Krone	1.55	14.50	140,—	
Hochstämme, mit 1 jähriger Krone. .	1.35	12.50	120,—	
Büsche, rote, 3-5 Triebe . . . .	0.30	2.50	24,—	220,—
5-8 " . . . . .	0.40	3.50	32,—	300,—
8-12 " . . . . .	0.50	4.50	42,—	40,—
weiße, 2-3 jährig . . . . .	0.50	4.25	40,—	
schwarze, 3-5 Triebe . . . . .	0.30	2.50	24,—	220,—
5-8 " . . . . .	0.40	3.50	32,—	300,—
<b>Sorten:</b>				
schwarz: Bank up, Goliath, Lee's Schwarze				
weiß: Große weiße Holl., Weiße Werdersche				
rot: Fay's new prolific, Rote Holländische				



**Brombeeren, großfrüchtige Sorten . . . . .**

**Sorten:**

Rankende: Laciniata, Theodor Reimers  
Aufrechtw.: Wilson Frühe, Vierländer Frühe

**Himbeeren,**

**Sorten:**

Hornet, Fastolf, Marlborough, Goliath  
Superlativ

**Weinreben . . . . .**

**Sorten:**

Elbing, Grüngelb, Roter Gutedel, Weißer  
Gutedel, Blauer Burgunder

**Rhabarber, Viktoria, verbesserter . . . . .**

**Erdbeeren . . . . .**

**Sorten:**

Flandern, Deutsch-Evern, König Albert,  
Lucida perfecta, Laxtons Noble, Sieger

**Spargel, Ruhm von Braunschweig, 1 jähr. Säml.**

1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
0.50	4.25	40,—	350,—
0.20	1.75	16,—	150,—
0.20	1.90	18,—	160,—
1.20	11,—	100,—	
0.45	4,—	35,—	
	0.50	3.50	20,—
	0.50	3,—	15,—

## Rosen

### I. Niedrige Rosen (auf Rosa canina veredelt)

#### a) in guten Sorten unserer Wahl:

I. Wahl . . . . .	1 Stück	Mark 0,50	10 Stück	Mark 4,20	100 Stück	Mark 38,50
Mittelware . . . . .	1 " "	0,35	10 " "	3,30	100 " "	29,—
II. Wahl . . . . .	1 " "	0,25	10 " "	2,30	100 " "	19,25

#### b) in Sorten nach Wahl des Bestellers:

Gruppe	I Wahl			Mittelware			II. Wahl		
	1 St.	10 St.	% St.	1 St.	10 St.	% St.	1 St.	10 St.	% St.
1	0,50	4,20	38,50	0,35	3,30	29,—	0,25	2,30	19,—
2	0,55	4,70	44,—	0,40	3,50	33,—	0,30	2,50	22,—
3	0,60	5,30	50,—	0,45	4,—	37,50	0,35	3,—	25,—
4	0,65	5,80	55,—	0,50	4,50	42,—	0,35	3,20	27,50
5	0,70	6,30	60,—	0,55	5,—	45,—	0,40	3,30	30,—
6	0,75	6,80	65,—	0,60	5,50	49,—	0,40	3,60	32,50

### II. Hochstämmige Rosen

(auf Sämlingsstamm veredelt  
und Waldstamm)

**Trauerstämme, 160-200 cm hoch**

auf Sämlingsstamm	3,70	38,—	350,—	2,80	27,—	265,—	1,90	18,—	175,—
" Waldstamm	3,30	32,—	310,—	2,50	24,—	230,—	1,65	16,—	155,—
" Rosa rugosa in Deutschl. gezogen	2,80	27,—	265,—	2,30	21,—	199,—	1,40	13,50	132,—

**Trauerstämme, 140-160 cm hoch**

auf Sämlingsstamm	3,20	31,—	300,—	2,35	23,—	225,—	1,65	16,—	150,—
" Waldstamm	2,90	28,—	270,—	2,25	21,50	203,—	1,55	14,50	135,—
" Rosa rugosa in Deutschl. gezogen	2,40	23,—	225,—	1,75	17,—	165,—	1,20	11,50	112,—

**Hochstämme, 100-140 cm hoch**

auf Sämlingsstamm	2,70	26,—	250,—	2,—	19,50	190,—	1,35	13,—	125,—
" Waldstamm	2,30	22,—	210,—	1,75	16,50	157,50	1,15	11,—	105,—
" Rosa rugosa in Deutschl. gezogen	2,—	19,—	180,—	1,45	14,—	135,—	1,—	9,50	90,—

**Mittelstämme, 75-100 cm hoch**

auf Sämlingsstamm	1,80	17,—	165,—	1,35	13,—	124,—	0,90	8,75	82,50
" Waldstamm	1,60	15,50	150,—	1,25	12,—	112,50	0,80	7,75	75,—

**Halbstämme, 50-75 cm hoch**

auf Sämlingsstamm	1,20	11,50	110,—	0,90	8,50	82,50	0,60	5,75	55,—
" Waldstamm	1,10	10,50	100,—	0,80	7,80	75,—	0,55	5,20	50,—

**Fußstämme, 30-50 cm hoch**

	0,75	7,—	65,—	0,55	5,20	49,—	0,40	3,50	32,50
--	------	-----	------	------	------	------	------	------	-------



## Remontant

### Preis-Gruppe

- 1 Alfred Colomb
- 1 Avoca
- 2 Captain Christy
- 1 Captain Hayward
- 1 Fischer & Holmes
- 1 Frau Carl Druschky

### Preis-Gruppe

- 1 General Jaqueminot
- 1 Georg Arends
- 2 Georg Dickson
- 1 Gloire de Ched. Guinoisseau
- 1 Horace Vernet
- 1 Hugh Dickson

### Preis-Gruppe

- 1 Magna Charta
- 1 Mrs. John Laing
- 1 Prince Camille de Rohan
- 1 Princesse de Bearn
- 1 Ullrich Brunner fils
- 2 Van Houtte

## Tee- und Teehybriden

- 1 Alexander Hill Gray
- 4 Amerika
- 4 Angelus
- 1 Arabella
- 2 Aspirant Marcel Rouyer
- 1 Augustus Hartmann
- 1 Betty
- 2 Betty Uprichard
- 2 Captain F. Bald
- 3 Clara Curtis
- 2 Colonel Oswald Fitzgerald
- 3 Columbia
- 2 Covent Garden
- 1 Crimson Emblem
- 2 Duchesse of Wellington
- 1 Eduard Mawley
- 1 Elsie Beckwith
- 1 Ethel Sommerset
- 2 Etoile de Hollande
- 1 Franklin
- 1 Frank W. Dunlop
- 1 Freiburg II
- 1 General Mac Arthur
- 1 Generalsuperieur Janssen
- 1 General Snijders
- 1 George C. Waud
- 1 Glorie de Hollande
- 2 Golden Ophelia
- 2 Georgious
- 1 Groß an Teplitz
- 1 Hadley Rose

- 1 Harry Kirk
- 3 Hermann Neuhoff
- 1 Jonkher Mock
- 3 Kaiserin Auguste Victoria
- 1 K. of K.
- 1 Lady Asthon
- 2 Lady Hillingdon
- 2 Lady Pirrie
- 2 La France
- 1 Laurent Carle
- 2 Ltn. Chaure
- 3 Lord Charlemont
- 1 Mad. Abel Chatenay
- 3 Mad. Butterfly
- 1 Mad. Caroline Testout
- 2 Mad. Jules Boucher
- 2 Mad. Jules Groloz
- 1 Mad. Leon Pain
- 2 Mad. Maurice de Luze
- 1 Mad. Melanie Soupert
- 2 Mad. Ravary
- 1 Mad. Segond Weber
- 2 Margret Dickson Hamiel
- 1 Melody
- 2 Mrs. Bryce Allan
- 2 Mrs. Charles Lamplough
- 2 Mrs. Charles Russel
- 2 Mrs. C. E. van Rossem
- 1 Mrs. C. W. Dumber Buller
- 1 Mrs. Dunlop Best
- 1 Mrs. Farmer

- 1 Mrs. George Shawyer
- 1 Mrs. Henry Bowles
- 1 Mrs. Henry Morse
- 3 Mrs. Henry Winnet
- 1 Mrs. Herbert Stevens
- 1 Mrs. Willmot
- 1 Nederland
- 2 Ophelia
- 2 Pharisäer
- 5 Phoebe
- 3 Pink Pearl
- 5 Pius XI
- 1 Preußen
- 2 Prince de Bulgarie
- 1 Radiance
- 1 Red Cross
- 1 Red Letterday
- 2 Red Star
- 1 Richmond
- 5 Roselandia
- 2 Rose Premier
- 3 Souvenir  
de H. A. Verschuren
- 1 Sunburst
- 2 Sunstar
- 1 Sylvia
- 1 Una Wallace
- 4 Ville de Paris
- 3 Westfield Star
- 1 W. C. Gaunt

## Pernetiana

- 2 Adolf Kärger
- 2 Adolf Koschel
- 4 Angele Pernet
- 2 Ariel
- 2 Arthur R. Goodwin
- 2 Constanze
- 2 Flame of Fire
- 2 Golden Emblem
- 2 Hortulanos Fiet
- 2 Irish Fireflame

- 2 J. C. N. Forrestier
- 2 Lady Inchequin
- 1 Los Angeles
- 1 Louise Catrine Breslau
- 2 Lyon Rose
- 1 Mad. Eduard Herriot
- 2 Maria Adeleide
- 1 Mrs. Lolita Amour
- 2 Mrs. Wemys Quin
- 1 Padre

- 2 Rayon d'or
- 2 Reinhard Bäderker
- 3 Reverend F. Page Roberts
- 2 Souvenir  
de Claudius Pernet
- 2 Souvenir de George Pernet
- 2 The Queen Alexandra Rose
- 2 Wilhelm Kordes
- 2 William C. Egan
- 1 Willowmere

## Polyantha-Rosen

- 2 Aennchen Müller
- 3 Alice Amos
- 2 Eblouissante
- 2 Ellen Poulsen
- 4 Else Poulsen
- 4 Eva Teschendorff
- 4 Frau Dr. Erreth

- 2 Frau Rudolf Schmidt
- 4 Groß an Aachen
- 2 Jessy
- 4 Jos. Guy
- 2 Katrine Zeimet
- 4 Kirsten Poulsen
- 2 Lady Reading

- 2 Mrs. Edith Cavell
- 2 Mrs. H. W. Cutbush
- 2 Orleans Rose
- 4 Rödhütte
- 2 Yvonne Rabier



## Schling- und Rankrosen

Preis-Gruppe		Preis-Gruppe	
4 American Pillar	Wich.	4 Louis Sauvage	Mult.
4 Conrad Heinr. Soeth	Lambert	5 Maréchal Niel	Tee.
5 Climbing Herriot	T. H.	5 Pauls scarlet Climber	Wich.
5 Climbing Ophelia	T. H.	5 Pax	Moschata
4 Crimson Rambler	Mult.	5 Rankende Breslau	Pernet
4 Dorothy Perkins	Wich.	4 Romeo	Wich.
4 Excelsa	Wich.	4 Rubin	Mult.
4 Frl. Oktavia Hesse	Wich.	4 Sodenia	Wich.
4 Flower of Fairfield	Lambert	4 Tausendschön	Mult.
4 Gloire de Dijon	Tee.	4 Venusta Pendula	Arvensis.
4 Groß an Zabern	Mult.	4 White Dorothy	Wich.
4 Hiawatha	Wich.	4 Zepherine Drouhin	Bourbon.

## Moos- und Parkrosen

Preis-Gruppe		Preis-Gruppe		Preis-Gruppe	
<b>Rosa alba:</b>		<b>Rosa lutea:</b>		<b>Rosa rugosa:</b>	
4 Mad. Plantier		4 Harrisoni		4 A parfum de l'Hay	
4 Maidens Blush		4 Lutea bicolor		4 Conrad Ferdinand Meyer	
4 Rosa californica flore pleno		4 Parkfeuer		4 Nova Zembla	
		4 Persian Yellow		1 Regelliana	
				4 Stern von Prag	
<b>Rose centifolia muscosa:</b>		6 Rosa Moyesii			
4 Blanche Morreau		4 Rosa moschata alba hybrida grandiflora			
4 Captain John Ingram		1 Rosa rubiginosa			
5 Centifolia muscosa		1 Rosa rubigin. magnifica			
5 Christata		1 Rosa rubrifolia			

## Ziergehölze für Park- und Gartenanlagen

### a) In Sorten unserer Wahl:

- |  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| 1. Decksträucher                         | } | a) bis zur Sortenpreislage |
| Ziersträucher                            |   | v. 60-100 RM d. Hundert    |
| Vorsträucher                             |   | b) in der Sortenpreislage  |
|  |   | v. 60-100 RM d. Hundert    |
| 2. Buntblättrige Gehölze und Veredlungen |   |                            |
| aus allen Sortenpreislagen . . . . .     |   |                            |
| 3. Baumartige Gehölze 200/300 cm hoch    |   |                            |
| aus allen Sortenpreislagen . . . . .     |   |                            |

### b) Sorten nach Wahl des Bestellers:

- Acer campestre** (Linné), siehe Heckenpflanzen
- " **dasyacarpum** (Erhard), *A. eriocarpum* (Mdx.), 125-150 cm hoch . . . . .
- " " **lutescens**, 125-150 cm hoch . . . . .
- " " **Wierie laciniaum**, 150-200 cm. . . . .
- " **Ginnala** (Maxm.), 100-125 cm hoch . . . . .
- " **laetum rubrum** (Kirchner), *Acer colchicum rubrum*, 100-150 cm hoch . . . . .
- " **negundo**, Heister, 175-200 cm hoch . . . . .
- " " **argenteo variegatum** (Hort.), Pyramiden 100-150 cm. . . . .
- " " " Halbstämmen . . . . .
- " " " Hochstämmen 8-10 cm Umfang . . . . .

1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
0,40	3,50	33,—	300,—
0,65	6,—	55,—	500,—
0,90	8,50	80,—	750,—
0,90	8,50	80,—	750,—
1,—	9,50	90,—	
1,10	10,—		
1,30	12,—	110,—	
0,70	6,50	60,—	
1,25	11,—		
0,70	6,50	60,—	
5,—	47,—		
1,65	15,75	150,—	
2,40	23,—	225,—	
3,50	32,—	300,—	



**Acer negundo aureo variegatum** (Späth).

Pyramiden 100-150 cm. . . .

Halbstämme . . . . .

Hochstämme 8-10 cm Umfang

" **negundo aureum odessanum** (Rothe).

Pyramiden 80-125 cm . . .

Halbstämme . . . . .

Hochstämme 8-10 cm Umfang

" **palmatum atropurpureum** (Thbg.), mit

Erdballen 30-50 cm hoch. . .

" **platanooides** (Linné), Hochst., s. Alleeabäume

Heister 150-200 cm hoch. . .

200-250 " " . . .

" " **globosum** (Hort.), siehe Alleeabäume" " **Schwedleri** (Koch), Hochst., s. Alleeab.

Heister 150-200 cm hoch. . .

200-250 " " . . .

" **pseudoplatanus** (Linné), Hochst., s. Alleeab.

Heister 150-200 cm hoch. . .

200-250 " " . . .

" " **purpurascens** (Pax).

Hochstämme, siehe Alleeabäume

**Aesculus Hippocastanum** (Linné).

Hochstämme, siehe Alleeabäume

" **macrostachya** (Mchx.), [A. parviflora].

Büsche 80-100 cm hoch. . .

" **rubicunda** (Loisl.), siehe Alleeabäume**Ailanthus glandulosa** (Desf.), 150-200 cm hoch

Hochstämme, siehe Alleeabäume

**Alnus glutinosa** (Gärtner), siehe Forstpflanzen" **incana** (Wildenow), siehe Forstpflanzen" " **laciniata** (Hort.), 175-200 cm. .**Amelanchier Botryapium** (de Candolle), 60-80 cm**Amorpha fruticosa** (L.), 100-125 cm hoch. .**Amygdalus persica fl. rubro pleno**, 125-150 cm" **persica fl. albo pleno**, 125-150 cm. . .**Andromeda** (L.), siehe Moorbeetpflanzen**Aronia arbutifolia** (Spach.), 80-100 cm hoch.**Aucuba japonica** (Thunberg), s. Moorbeetpflanz.**Azalea** (L.), siehe Moorbeetpflanzen**Berberis buxifolia nana** (Hort.), 15-25 cm hoch" **stenophylla**, 35-60 cm hoch, mit Ballen" **Thunbergi** (de Candolle), 40-70 cm hoch

3jähr. verpfl. Büsche 30-40 cm

" **vulgaris** (L.), 60-80 cm hoch. . . . ." " **atropurpurea** (Regel), 60-90 cm.**Betula alba atropurpurea** (Hort.), 100-125 cm" " **veruscosa**, Büsche, 125-150 cm.

150-200 " . . .

200-250 " . . .

250-300 " . . .

Hochstämme 6-8 cm Umfang

8-10 " " . . .

1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
1,65	15,75		
2,40			
4,—			
1,65			
2,40			
5,—			
4,—	35,—		
0,60	5,50	50,—	
1,—	9,50	90,—	
3,—	27,—		
4,—	38,—		
0,60	5,50	50,—	
1,—	9,50	90,—	
1,—			
0,70	6,50	60,—	
2,—			
0,50	4,50	40,—	
0,50	4,50	40,—	
2,75	26,—		
2,75	26,—		
0,50	4,50	40,—	
0,55	5,—	45,—	
1,65	15,50	150,—	
0,50	4,50	40,—	350,—
0,35	3,25	30,—	250,—
0,65	6,—	55,—	500,—
0,50	4,50	40,—	350,—
3,50			
0,40	3,75	35,—	300,—
0,65	6,—	55,—	500,—
1,10	10,50	100,—	900,—
1,60	15,50	150,—	1400,—
2,—	19,—	180,—	
3,—	28,—	275,—	



	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
<i>Betula alba fastigiata</i> (Hort), 125-150 cm . .	4.50	40,—		
" " <i>laciniata</i> (Hort), 125-150 cm . .	4.50	40,—		
" " <i>pendula</i> Joungi, 150-200 cm hoch	5.50	50,—		
125-150 " "	4.50	40,—		
Hochstämme 7-10 cm Umfang	9,—	80,—		
<i>Buddleia Hemsleyana</i> (Koehne), 100-150 cm .	0.80	7.50	70,—	
" <i>variabilis</i> (Hemsl.), 100-150 cm . . .	0.80	7.50	70,—	
<i>Buxus</i> (L.), siehe Immergrüne Gehölze				
<i>Calycanthus floridus</i> (L.), 60-80 cm . . . .	2,—	18,—		
<i>Caragana arborescens</i> (Lamarck), 100-150 cm	0.35	3,—	25,—	200,—
150-200 "	0.45	4,—	35,—	300,—
<i>Carpinus betulus</i> (L.), siehe Heckenpflanzen				
" " <i>fastigiata</i> , 75-100 cm hoch " . .	2.50	22,—		
125-150 " " . . .	3.75	36.20	350,—	
150-175 " " . . .	5,—	47.50	450,—	
175-200 " " . . .	6,—	57.50	550,—	
<i>Castanea vesca</i> (Gaert), Hochst., s. Alleebäume				
Büsche 80-100 cm hoch . . . . .	0.80	7,—		
<i>Catalpa bignonioides</i> , Hochst., 10-12 cm Umf.	9,—	85,—	800,—	
" <i>Bungei</i> , Hochstämme, 8-10 cm Umfang.	6.50	62,—	600,—	
<i>Ceanothus</i> (L.), in Sorten unserer Wahl,				
50-60 cm hoch . . . . .	1.65	15,—		
" <i>Hybriden</i> , <i>albus plenus</i> . . . . .	2,—			
<i>azureus</i> . . . . .	2,—			
<i>Ceres</i> . . . . .	2,—			
<i>Gladiator</i> . . . . .	2,—			
<i>Gloire de Versailles</i> . . . . .	2,—			
<i>Marie Simon</i> . . . . .	2,—			
<i>Colutea arborescens</i> (L.), 150-200 cm hoch.	0.50	4.50	40,—	
<i>Cornus alba</i> (Wangenheim), 100-125 cm hoch	0.40	3.50	30,—	270,—
" " <i>albo marginato elegans</i> (Hort),				
100-120 cm hoch . . . . .	0.75	7,—	65,—	
" " <i>Gouchaulti</i> , 80-100 cm hoch . . .	0.70	6.50	60,—	
" <i>mas.</i> (L.), 40-60 cm hoch . . . . .	0.60	5.50	50,—	470,—
60-80 " " . . . . .	1,—	9.50	90,—	850,—
" <i>sanguinea</i> (L.), 60-70 cm hoch . . . .	0.70	6.50	60,—	
" <i>sibirica</i> (Lodd), 80-120 cm hoch . . .	0.70	6.50	60,—	
<i>Corylus avellana</i> (L.), s. auch Heckenpflanzen				
80-100 cm hoch . . . . .	0.45	4,—	35,—	300,—
100-125 " " . . . . .	0.50	4.50	40,—	350,—
125-150 " " . . . . .	0.55	5,—	45,—	400,—
" " <i>atropurpurea</i> (Hort.), 70-120 cm	1.30	12.50	120,—	
<i>Cotoneaster acutifolia</i> (Lindley), 40-60 cm .	0.75	7,—	65,—	
" <i>applanata</i> (Veitch), 60-80 cm hoch . .	0.75	7,—	65,—	
" <i>Franchetii</i> (Boiss), 40-60 cm hoch . .	0.70	6.50	60,—	
" <i>horizontalis</i> (Decaisne), [ <i>C. Davidiana</i> ],				
30-50 cm breit, mit Ballen .	0.90	8.50	80,—	
" <i>Simonsii</i> (Baker), 60-80 cm hoch . . .	0.55	5,—	45,—	400,—
<i>Crataegus Carrieri</i> (Vanoel), Hochstämme,				
7-9 cm Umfang . . . . .	7,—	67,—	650,—	
" <i>coccinea</i> (L.), siehe auch Heckenpflanzen				
70-120 cm hoch . . . . .	0.80	7.50	70,—	



	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
<b>Crataegus monogyna</b> , s. auch Heckenpflanzen				
Büsche 70-120 cm hoch . . .	0,45	4,—	35,—	300,—
"    " <b>fl. rubro pleno</b> (Hort.), 80-100 cm	0,65	6,—	55,—	500,—
Pyramiden 100-125 cm hoch	0,85	8,—	75,—	700,—
125-150 "    "	1,10	10,50	100,—	900,—
150-175 "    "	1,40	13,50	130,—	1200,—
175-200 "    "	1,80	17,50	170,—	1500,—
Halbstämme . . . . .	2,25	21,50	200,—	
Hochstämme 6-8 cm Umfang	4,—	37,—	350,—	
8-10 "    "	5,50	52,—	500,—	
" <b>pyracantha Lalandi</b> , mit Ballen, 30-40 cm	2,80	25,—		
40-50 "    "	4,—	35,—		
<b>Cydonia japonica</b> , v. Büsche, 50-80 cm hoch	0,70	6,50	60,—	
"    " <b>Maulei</b> (Pers.), [Chanomeles jap.				
Lindl.], 40-70 cm hoch . . .	0,45	4,—	35,—	300,—
<b>Cytisus hirsutus</b> (L.), 100-120 cm hoch . . .	0,60	5,50	50,—	
<b>Daphne mezereum rubrum u. album</b> ,				
mit Ballen, 35-60 cm . . . .	4,—	38,—		
<b>Desmodium penduliflorum</b> (Oudem.), [Lespe-				
deza Siboldii Mig.] 80-120 cm	0,90	8,50	80,—	
<b>Deutzia crenata</b> (S. A. Z.), 100-150 cm . . .	0,40	3,50	30,—	250,—
"    " <b>candidissima</b> , 100-140 cm hoch.	0,40	3,50	30,—	250,—
"    " <b>flore pleno</b> , 100-140 cm hoch .	0,40	3,50	30,—	250,—
"    " <b>flore roseo pleno</b> , 100-140 cm .	0,40	3,50	30,—	250,—
"    " <b>Pride of Rochester</b> , 100-140 cm	0,40	3,50	30,—	250,—
" <b>gracilis</b> (S. A. Z.), 25-40 cm . . . . .	0,50	4,50	40,—	
" <b>hybrida Welsi</b> (Veitch), 100-140 cm hoch	0,40	3,50	30,—	250,—
" <b>Lemoinei</b> (Lem.), 40-60 cm hoch . . .	0,50	4,50	40,—	
<b>Diervillea</b> (Tournefort),				
" <b>amabilis</b> (Carr.), 100-125 cm hoch . . .	0,70	6,50	60,—	
" <b>Eva Rathke</b> , 50-70 cm hoch . . . . .	0,70	6,50	60,—	
70-100 "    "    "	0,90	8,50	80,—	
" <b>President Duchartre</b> , 65-100 cm hoch.	0,70	6,50	60,—	
" <b>Verschaffelti</b> , 65-100 cm hoch . . . . .	0,70	6,50	60,—	
<b>Eleagnus argentea</b> (Pursh), 60-80 cm hoch .	0,90	8,50	80,—	
" <b>edulis</b> , 65-100 cm hoch . . . . .	0,60	5,50	50,—	
<b>Enkianthus campanulata</b> , 125-150 cm hoch .	8,—			
" <b>japonica</b> , 60-80 cm hoch . . . . .	6,—			
<b>Evonymus europaea</b> (L.), 65-100 cm hoch .	0,70	6,50	60,—	
<b>Exochorda Alberii</b> (Regel), 65-100 cm hoch.	2,—			
<b>Fagus silvatica</b> (L.), siehe unt. Heckenpflanzen				
und Alleebäumen				
"    " <b>atropurpurea</b> , Hochst. 8-10 cm .	18,—	170,—		
Pyramiden 100-125 cm hoch	8,—			
125-150 "    "	10,—			
150-175 "    "	14,—			
175-200 "    "	16,—			
" <b>silvatica pendula</b> , Hochst. 10-20 cm Umf.	20,—			
Pyramiden 150-175 cm hoch	14,—			
175-200 "    "	16,—			
200-250 "    "	20,—			
250-300 "    "	25,—			
<b>Forsythia intermedia</b> (Zabel), 80-120 cm hoch	0,55	5,—	45,—	400,—



	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
<i>Forsythia suspensa</i> , 50-80 cm hoch . . . . .	1,—	9 50	90,—	
" " <i>Fortunei</i> (Rehd.), 80-120 cm hoch	0.90	8 50	80,—	
" <i>viridissima</i> (Lindley), 80-120 cm hoch .	0.55	5,—	45,—	
<i>Fraxinus excelsior</i> (L.), Heister, 140-180 cm.	0.40	3 50	30,—	
2 × verpfl. Heister, 200-250 cm	1.40	13,—	120,—	
Hochstämme 6-8 cm Umfang	1.60	15.50	150,—	
8-10 " "	2.20	21,—	200,—	
" " <i>aurea</i> (Pers.), Hochstämme mit				
1 jähr. Krone, 8-10 cm Umf.	6.50	62,—		
" " <i>globosa</i> (Hort.), Hchst. 8-10 cm Umf.	4.50	42,—	400,—	
" " <i>pendula</i> (Hort.), 8-10 cm Umfang	5,—	45,—		
<i>Genista</i> (L.), in Sorten unserer Wahl, mit				
Topfballen, 25-40 cm hoch .	2,—	18,—		
" <i>alba dura</i> (Simon Louis), mit Topfballen,				
25-40 cm hoch . . . . .	2,—			
" <i>praecox</i> (Hort.), [Cytisus <i>praecox</i> ], mit				
Topfballen, 25-40 cm hoch .	2,—			
" " <i>alba</i> (Hort.), m Topfball. 25-40 cm	2,—			
" <i>scoparia Angreana</i> (Dippel), mit Topf-				
ballen, 25-40 cm hoch . . . .	2,—			
" " <i>pendula</i> (Hort.), m, Topfb. 25-40 cm	2,—			
" " <i>Butterfly</i> (Hort.), m Topfb. 25-40 cm	2,—			
" " <i>Dollimorei</i> (Hort.), mit Topf-				
ballen, 25-40 cm hoch . . . .	2,—			
" " <i>Firefly</i> (Hort.), m Topfb. 25-40 cm	2,—			
<i>Gleditsia triacanthus</i> (L.), 100-150 cm hoch	0.80	7.50	70,—	
<i>Hibiscus syriacus</i> (L.), in Sorten, 50-60 cm hoch	1.50	14,—		
<i>Hippophae rhamnoides</i> (L.), 75 100 cm hoch	0.50	4 50	40,—	
100-120 " "	0.60	5.50	50,—	
<i>Hydrangea paniculata grandiflora</i> (Sieb), 3 5 Tr.	0.40	3.50	30,—	250,—
5-8 " "	0.50	4 50	40,—	350,—
extra starke Büsche zum Treiben	0.80	7.50	70,—	
Halbstämme, 80-100 cm hoch	3.30	30,—		
100-125 " "	4.50			
<i>Hypericum calycinum</i> , 25-30 cm hoch . . . .	0.70	6.50	60,—	
" <i>Moserianum</i> , 30-40 cm hoch . . . . .	0.70	6 50	60,—	
" <i>patulum</i> , 40-60 cm hoch . . . . .	0.70	6.50	60,—	
<i>Ilex</i> (L.), siehe Immergrüne Gehölze				
<i>Jasminum nudiflorum</i> , 30-60 cm hoch . . . .	0.90	8.50	80,—	
<i>Juglans regia</i> (L.), Hochstämme . . . . .	3.30	31.50	300,—	
Halbstämme . . . . .	2.20	21,—	200,—	
Heister, 150-200 cm hoch .	1.50	14.50	140,—	
<i>Kalmia latifolia</i> , siehe Immergrüne Gehölze				
<i>Kerria japonica</i> (de Candolle), 50-80 cm hoch	0.60	5 50	50,—	
" " <i>flore pleno</i> (Hort.), 60-80 cm hoch	0.60	5.50	50,—	
<i>Laburnum alpinum</i> (Griseb), 80-140 cm hoch	0.80	7.50	70,—	
" <i>vulgare</i> (Griseb), [Cytisus <i>Laburnum</i> L.],				
100-150 cm hoch . . . . .	0.50	4.50	40,—	
150-200 " " . . . . .	0 60	5 50	50,—	
200-250 " " . . . . .	0.90	8.50	80,—	
Halbstämme 100-125 cm hoch	2.50	22,—		
Hochstämme 180-200 " "	4.50	42,—	400,—	



	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
<i>Lespedeza bicolor</i> (Turez). 80-120 cm hoch.	0.90	8.50		
" <i>Siboldii</i> (Mig.). s. <i>Desmodium penduliflor.</i>	0.90	8.50	80,—	
<i>Ligustrum atrovirens</i> , verpfl. Büsche, 60-80 cm	0.85	8,—	75,—	
40-60 "	0.75	7,—	65,—	
" <i>brachystachium</i> , 60-80 cm hoch. . . . .	0.55	5,—	45,—	
" <i>ovalifolium</i> (Haßkarl), siehe Heckenpflanz.				
" <i>sinense</i> , 60-80 cm hoch. . . . .	0.60	5.50	50,—	
" " <i>Stauntoni</i> (Rehd.), 60-80 cm hoch	0.60	5.50	50,—	
" <i>vulgare</i> (L.), siehe Heckenpflanzen				
" <i>glaucum</i> (Hoefk.). [L. vulg. <i>glaucum albo</i> marg Rehd.], 60-80 cm hoch	0.60	5.50	50,—	
<i>Lonicera brachypoda</i> , siehe Schlingpflanzen				
" <i>coerulea</i> (L.). 50-70 cm hoch. . . . .	0.60	5.50	50,—	
" <i>Morrowii</i> (A. Gr.), ca 100 cm hoch. . .	0.55	5,—	45,—	
" <i>nifida</i> (Wilson). 40-60 cm hoch, m. Ballen	0.80	7.50	70,—	
" <i>pileata</i> (Oliver). 30-50 cm breit, m. Ballen	0.60	5.50	50,—	
" <i>syringantha</i> (Max.), 60-100 cm hoch. .	1,—	9,—		
" <i>tatarica</i> (L.), 100-150 cm hoch. . . . .	0.45	4,—	35,—	300,—
" " <i>alba</i> (Lois Desl.), 100-150 cm .	0.55	5,—	48,—	
" " " <i>rosea</i> (Späth), 80-120 cm .	0.50	4.50	40,—	
" <i>Xylosteum</i> (L.), 80-100 cm hoch. . .	0.50	4.50	40,—	
<i>Lycium halimifolium</i> (Müll.) [-syn. <i>L. europaeum</i> L.], 80-125 cm hoch. . . . .	0.55	5,—	45,—	
<i>Magnolia Soulangeana</i> (Soul. Bod.), 80-100 cm	11,—	100,—		
100-125 "	13,—	120,—		
125-150 "	16,—			
" <i>stellata</i> (Max.), 60-80 cm hoch. . . . .	12,—			
<i>Mahonia aquifolia</i> (Nutt.), siehe Heckenpflanz.				
<i>Malus baccata</i> (Jussier). 80-125 cm hoch. .	0.90	8.50	80,—	
" <i>cerasifera</i> , 80-125 cm hoch. . . . .	0.90	8.50		
" " <i>Fairy</i> , 80-125 cm hoch. . . . .	0.90	8.50		
" " <i>fructu luteo</i> , 80-125 cm hoch. . . .	0.90	8.50		
" " <i>Minnesota</i> , 80-125 cm hoch. . . .	0.90	8.50		
" " <i>Hyslop</i> , 80-125 cm hoch. . . . .	0.90	8.50		
" " <i>John Downing</i> , 125-150 cm hoch	0.90	8.50		
" " <i>Trancendent</i> , 100-150 cm hoch. .	0.90	8.50		
" <i>Eleyi</i> , 100-125 cm hoch. . . . .	3,—	25,—		
" <i>floribunda</i> (Siebold), 80-125 cm hoch. .	0.90	8.50	80,—	
" " <i>atrosanguinea</i> , 80-125 cm hoch. .	0.90	8.50	80,—	
" <i>Scheideckeri</i> (Zabel).				
I. Größe 80-125 cm hoch, 5-8 Tr.	0.80	7.50	70,—	
II. " 3-5 Triebe. . . . .	0.45	4,—	35,—	
<i>Morus alba</i> (L.), 3jähr. Büsche, 80-120 cm hoch	0.50	4.50	40,—	
<i>Phellodendron amurense</i> (Ruprecht). 80-100 cm	1,—			
<i>Philadelphus Billiardi</i> (Koehne), 100-150 cm	0.45	4,—	35,—	
" <i>columbeanus</i> (Koehne), 100-150 cm hoch	0.45	4,—	35,—	
" <i>coronarius</i> (L.), 60-90 cm hoch. . . .	0.50	4.50	40,—	
" " <i>aureus</i> , 40-60 cm hoch. . . . .	0.60	5.50	50,—	
" " <i>dianthiflorus</i> , 60-90 cm hoch. . .	0.50	4.50	40,—	
" " " <i>fl. pl.</i> , 60-80 cm hoch. . . .	0.55	5,—	45,—	
" <i>Gordonianus</i> (Ldl.), 80-100 cm hoch. .	0.45	4,—	35,—	
" <i>grandiflorus</i> (W.). 120-140 cm hoch. .	0.45	4,—	35,—	



	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
<b>Philadelphus latifolius</b> (Schrad), 100-140 cm.	0,45	4,—	35,—	
" <b>Lemoinei erectus</b> (Lem ), 60-80 cm hoch	0,45	4,—	35,—	300,—
" " <b>Virginal</b> , 70-100 cm hoch . . .	0,90	8,50	80,—	
" <b>Satsumi</b> (Sieb.), 60-80 cm hoch . . .	0,60	5,50	50,—	
<b>Pirus</b> , siehe <i>Malus</i>				
<b>Platanus orientalis</b> , siehe Alleeebäume				
<b>Populus alba Bolleana</b> , 150-200 cm hoch . .	2,25	20,—		
200-250 " " . .	3,30	30,—		
250-300 " " . .	4,50	42,—		
" " <b>nivea</b> , 150-225 cm hoch . . . .	0,55	5,—	45,—	400,—
" <b>balsamifera</b> , 150-200 cm hoch . . . .	0,60	5,50	50,—	
" <b>canadensis</b> (Moench), Heister, 150-200 cm	0,50	4,50	40,—	
200-250 "	0,65	6,—	55,—	
Hochstämme siehe Alleeebäume				
" <b>nigra fastigiata</b> (Dest.), 150-200 cm hoch	0,70	6,50	60,—	550,—
200-250 " "	1,10	10,50	100,—	900,—
250-300 " "	1,90	18,50	180,—	1600,—
300-350 " "	3,30	31,—	300,—	2800,—
350-400 " "	5,50	52,—	500,—	4500,—
Hochstämme siehe Alleeebäume				
<b>Potentilla fruticosa</b> (L.), 50-70 cm hoch . .	0,45	4,—	35,—	300,—
<b>Prunus mahaleb</b> , 80-100 cm hoch . . . . .	0,40	3,75	35,—	
100-125 " " . . . . .	0,50	4,50	40,—	
siehe auch Wildlinge				
" <b>myrobalana</b> , 120-160 cm hoch . . . . .	0,45	4,—	35,—	
siehe auch Wildlinge				
" <b>Padus</b> (L.), Büsche, 60-80 cm hoch . . .	0,60	5,50	50,—	
" <b>Pissardi</b> (Carrière), Halbst. 100-125 cm	1,40	13,50	125,—	
Hochst. 180-200 "	3,30	32,—	300,—	
Pyramide 100-150 "	0,55	5,—	45,—	400,—
150-200 "	0,65	6,—	55,—	500,—
200-250 "	1,—	9,—	80,—	
" " <b>nigra</b> , Halbstamm 100-125 cm hoch	2,—	18,—		
Pyramide 100-150 " "	0,70	6,50	60,—	
150-200 " "	0,90	8,50	80,—	
" <b>serotina</b> (Ehrhard), Büsche, 125-150 cm	0,55	5,—	45,—	400,—
150-200 "	0,65	6,—	55,—	500,—
siehe auch Heckenpflanzen				
" <b>avium flore pleno</b> , Büsche, 80-100 cm.	1,40	13,—		
" <b>serulata</b> Hisakura (Koehne).				
Hochstamm 180-200 cm hoch	5,—	47,—	450,—	
Halbstamm 100-125 " "	2,25	20,—		
Büsche 100-150 " "	1,65	15,75	150,—	
" " <b>Shidare Sakura</b> (Koehne), [P.				
subhirtella pendula],				
Hochstamm 180-200 cm hoch	5,—	45,—		
Halbstamm 100-125 " "	2,25	20,—		
Büsche 80-120 " "	1,65	16,—		
" <b>Ukon</b> (Hort.), Büsche 100-120 cm	1,65	16,—		
" <b>spinosa</b> , Büsche 60-100 cm hoch . . . .	0,55	5,—	45,—	



	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
<b>Prunus triloba fl. pl.</b> , Hochst. 180-200 cm hoch	4,50	42,—		
Halbstamm 40-60 " "	0,60	5,50	50,—	
60-80 " "	0,85	8,—	75,—	
80-100 " "	1,60	15,50	150,—	
100-120 " "	2,20	21,—	200,—	
extra starke Büsche 8-12 Tr.	0,60	5,50	50,—	
I. Größe 5-8 " "	0,45	4,—	35,—	300,—
II. " 3-5 " "	0,35	3,—	25,—	200,—
<b>Ptelea trifoliata</b> (L.), 120-150 cm hoch . . .	0,50	4,50	40,—	
<b>Pterocarya fraxinifolia</b> , Büsche 80-100 cm hoch	1,40	13,—		
" <b>sorbifolia</b> (Sieb & Zucc.) [ <i>P. rhoifolia</i> ],				
120-200 cm hoch . . . . .	1,40	13,—		
<b>Quercus pedunculata</b> (Ehrhard), [ <i>Q. Robur</i>				
Smith]. Büsche 100-150 cm	0,70	6,50	60,—	550,—
150-200 "	1,10	10,50	100,—	
Hochstämme siehe Alleebäume				
" " <b>fastigiata</b> (Lamarck), [ <i>Q. pyram.</i>				
Gurd]. mit Ballen 100-125 cm	6,—	57,50	550,—	
125-150 "	9,—	85,—	800,—	
150-175 "	12,—	115,—	1100,—	
175-200 "	15,—	145,—	1400,—	
200-250 "	22,—	200,—		
" <b>rubra</b> (L.), Heister. 140-200 cm hoch .	1 20	11,—	100,—	
200-250 " "	2,20	21,—	200,—	
Hochstämme siehe Alleebäume				
<b>Rhamnus castanea</b> (L.), 100-150 cm hoch .	0,50	4 50	40,—	
" <b>Frangula</b> (L.), 80-100 cm hoch . . .	0,50	4,50	40,—	
<b>Rhododendron</b> , siehe Moorbeetpflanzen				
<b>Rhodotypos kerrioides</b> , 60-80 cm hoch . . .	0,55	5,—	45,—	
<b>Rhus Cotinus</b> , 60-100 cm hoch . . . . .	0,90	8 50	80,—	
" <b>glabra</b> , st Büsche, 100-150 cm hoch .	1,30	12,—		
" <b>thyphina</b> (L.), 100-140 cm hoch . . .	1,30	12,—		
<b>Ribes alpinum</b> (L.), siehe Heckenpflanzen				
" <b>arboreum</b> ( <i>divaricatum</i> ). Büsche, 80-120 cm	0,45	4,—	35,—	300,—
" <b>aureum</b> , 100-150 cm hoch . . . . .	0,45	4,—	35,—	
" <b>floridum</b> (L'Herit), [ <i>R. americanum</i> Mill.],				
100-150 cm hoch . . . . .	0,45	4,—	35,—	
" <b>Gordonianum</b> (Lem.), [ <i>R. aureum</i> $\times$ <i>R.</i>				
<i>sanguineum</i> ], 80-125 cm hoch	0,60	5,50	50,—	
" <b>sanguineum</b> (Pursh), 70-120 cm hoch .	0,50	4,50	40,—	
" <b>atrorubens</b> , 80-140 cm hoch . . . . .	0,60	5,50	50,—	
<b>Robinia hispida</b> (L.), Büsche, 80-120 cm hoch	1,65	15,70	150,—	
" <b>neomexicana</b> (Osa Gray), Halbstamm,				
140-160 cm hoch . . . . .	3,—	25,—		
" <b>pseudoacacia</b> , Hochst. siehe Alleebäume				
" " <b>Bessoniana</b> , Hochst. s. Alleebäume				
" " <b>inermis</b> , Hochst. siehe Alleebäume				
" " <b>monophylla</b> , Hochst. s. Alleebäume				
<b>Rosa</b> , siehe auch Moos- und Parkrosen				
" <b>canina</b> , siehe auch Wildlinge, 80-120 cm	0,40	3,50	30,—	250,—
" <b>rubiginosa</b> , 80-120 cm hoch . . . . .	0,45	4,—	35,—	300,—
" <b>rubrifolia</b> , 60-80 cm hoch . . . . .	0,50	4,50	40,—	



	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
<i>Rosa rugosa</i> Hollandica, 80-120 cm hoch . .	0.45	4.—	35.—	
"    "    Regelliana, 40-60 cm hoch . .	0.45	4.—	35.—	300.—
siehe auch Heckenpflanzen				
<i>Rubus odoratus</i> (L.), 60-100 cm hoch . . .	0.60	5.50	50.—	
" <i>spectabilis</i> (Pursh), [R. nepalensis], 50-70 cm	0.60	5.20		
<i>Salix alba argentea</i> , 150-175 cm hoch . . .	0.60	5.50	50.—	
"    " <i>vitellina</i> Britzensis (Spaeth),				
150-200 cm hoch . . . . .	0.45	4.—	35.—	
"    "    " <i>pendula nova</i> , 150-200 cm hoch	1.10	10.50	100.—	
200-250 "    "	1.60	15.50	150.—	
250-300 "    "	2.70	26.—	250.—	
Hochstämme s. Trauerbäume				
" <i>pulchra</i> (W. & K.), [S daphnoides],				
250-300 cm hoch . . . . .	0.45	4.—	35.—	
" <i>rosmarinifolia</i> (L.), 80-120 cm hoch . .	0.45	4.—	35.—	
<i>Sambucus canadensis</i> (L.), 140-160 cm hoch	0.50	4.50	40.—	
" <i>nigra</i> (L.), 120-170 cm hoch . . . . .	0.50	4.50	40.—	350.—
"    " <i>fol. arg.</i> , 120-140 cm hoch . . . .	0.55	5.—	45.—	
"    " <i>laciniata</i> (L.), 150-200 cm hoch .	0.55	5.—	45.—	
" <i>racemosa</i> , 100-150 cm hoch . . . . .	0.50	4.50	40.—	
<i>Sorbus aria lutescens</i> , Heister, 150-200 cm .	1.60	15.50	150.—	
" <i>aucuparia</i> , Hochstämme siehe Alleeabäume				
Heister 150-200 cm . . . . .	0.60	5.50	50.—	
" <i>scandica</i> , Heister 125-150 cm hoch . .	0.40	3.50	30.—	250.—
150-200 "    "    "	0.60	5.50	50.—	
2 mal verpfl., Heist. 200-250 cm	1.65	16.—	150.—	
250-300 "    "	2.75	26.—	250.—	
Hochstämme siehe Alleeabäume				
<i>Spiraea arguta</i> (Zbl.), 40-60 cm hoch . . .	0.55	5.—	45.—	
"    "    "    "    50-70 "    "    "	0.70	6.50	60.—	
" <i>ariaefolia</i> (Lm.), [Holodiscus discolor				
Max.], 80-100 cm hoch . . . . .	0.60	5.50	50.—	
" <i>callosa alba</i> , 40-60 cm hoch . . . . .	0.45	4.—	35.—	300.—
"    " <i>rosea superba</i> , 40-60 cm hoch . .	0.40	3.50	30.—	270.—
" <i>Douglassi</i> (Hook), 125-150 cm hoch .	0.40	3.50	30.—	250.—
" <i>Froebeli</i> , 40-60 cm hoch . . . . .	0.50	4.50	40.—	350.—
" <i>hypericifolia thalictroides</i> , 40-60 cm .	0.45	4.—	35.—	300.—
" <i>opulifolia</i> , 150-200 cm hoch . . . . .	0.40	3.50	30.—	250.—
"    " <i>lutea</i> , 120-150 cm hoch . . . . .	0.45	4.—	35.—	
" <i>pumila</i> Bumalda Anthony Waterer				
(Water), 30-40 cm hoch . . . . .	0.50	4.50	40.—	350.—
3 jähr., Büsche 20-30 cm hoch	0.40	3.50	30.—	270.—
" <i>prunifolia</i> (Zabel) . . . . .	0.90	8.50	80.—	
" <i>Thunbergi</i> (Sieb), 40-60 cm hoch . . .	0.55	5.—	45.—	
" <i>Vanhouttei</i> (Briot), [S. catoniensis ×				
<i>trilobata</i> ], 80-125 cm hoch . . . . .	0.55	5.—	45.—	400.—
<i>Staphylea pinnata</i> , 50-70 cm hoch . . . . .	0.60	5.—		
<i>Stephanandra incisa</i> (Zabel), [St. flexuosa				
Sieb & Zucc.], 60-80 cm hoch	0.60	5.50		
<i>Symphoricarpus orbiculatus</i> (Moench), [S. par-				
<i>visiflorus</i> Desf.], 50-70 cm hoch	0.45	4.—	35.—	300.—
70-100 "    "	0.50	4.50	40.—	350.—



**Symphoricarpus racemosus (Mchx.).**

60-80 cm hoch

80-100 " "

**Syringa Josikaea (Jaquin fil.).** 50-80 hoch "

" **Rothomagensis**, 50-80 cm hoch . . .

" **vulgaris** (L.), 60-80 cm hoch . . .

80-100 " " . . .

100-125 " " . . .

in veredelten, nachstehend ge-

nannten großblumigen Sorten,

mit 5-8 Trieb., 75-100 cm hoch

" 3-5 " 60-100 " "

1 jähr. Veredlungen . . .

Halbstamm 60-80 cm hoch

80-100 " "

100-120 " "

120-140 " "

Hochstamm 140-160 " "

160-180 " "

**Sorten:** Andenken an Louis Spaeth —

Charles X — Mad. Lemoine — Marie

Legraye — Michel Buchner

**Tamarix odessana** (Stev.), 80-125 cm hoch :

" **tetandra purpurea** (Hort.), 80-120 cm .

**Tilia grandifolia**, siehe Heckenpflanzen

" **parvifolia** (Ehrhard). [*Tilia ulmifolia*].

siehe Heckenpflanzen

" **intermedia** (DeCand). [*T. hollandica*, *T. vulg.*].

Hochstämme siehe Alleeebäume

**Ulmus campestris**, 100-125 cm hoch . . .

125-150 " " . . .

150-175 " " . . .

" " **L. van Houtte** (Deegen), 125-150 cm

150-200 "

" " **monumentalis** (Wheatleyi),

Pyramiden 125-150 cm hoch

150-175 " "

175-200 " "

Hochstämme siehe Alleeebäume

" **montana Dampieri Wredei** (Hort.), [*U. m.*

*Dampieri aurea*], 125-150 cm

" " **fastigiata** (Loud.), [*U. m. exoniensis*,

*U. m. plumosa*], 150-200 cm .

200-250 " .

250-300 " .

" " **Pitteursii**, siehe Alleeebäume

" " **vegeta** (Loud.), siehe Alleeebäume

**Viburnum lantana**, 60-80 cm hoch . . .

" **Opulus** (L.), 70-100 cm hoch . . .

" " **sterile** (Schmidt), Büsche 70-100 cm

Halbstämme 100-125 cm hoch

125-150 " "

**Weigelen**, siehe unter *Diervillea*

1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
0,45	4,—	35,—	300,—
0,50	4,50	40,—	350,—
1,25	11,—		
1,65	16,—	150,—	
0,40	3,50	30,—	250,—
0,55	5,—	45,—	400,—
0,70	6,50	60,—	550,—
2,—	19,—	180,—	
1,40	13,—	125,—	
0,65	5,50	50,—	
2,20	20,—		
3,30	30,—		
4,—	38,—		
5,—	47,—		
6,50	60,—		
7,50	70,—		
0,70	6,50	60,—	
0,45	4,—	35,—	
0,45	4,—	35,—	300,—
0,60	5,20	45,—	400,—
0,80	7,20	65,—	600,—
1,50			
2,—			
1,65	16,—	150,—	
2,20	21,—	200,—	
2,75	26,—	250,—	
3,50	32,—		
1,65	16,—	150,—	
2,20	21,—	200,—	
3,30	31,—	300,—	
0,60	5,50	50,—	
0,55	5,—	45,—	400,—
0,60	5,50	50,—	450,—
3,—			
4,50			



# Schlingpflanzen

	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
<i>Ampelopsis Engelmanni</i> (Eng.) . . . . .	0,45	4,—	35,—	
„ <i>quinquefolia</i> , aufgebundene Pflanzen, 3-5 Triebe . . . . .	0,35	3,—	25,—	200,—
„ 5-8 „ . . . . .	0,55	5,—	45,—	400,—
„ <i>Veitchi</i> (Hort.), starke Pflanzen . . . . .	0,60	5,50	50,—	
<i>Aristolochia Sipho</i> (L'Herit) . . . . .	2,70	26,—	250,—	
<i>Clematis</i> (L.), Jaquemanni und andere großblum. blaue Sorten, 2j. starke Pflanz. . . . .	1,75	16,50	160,—	
„ <i>Vitalba</i> (L.) . . . . .	0,60	5,50	50,—	
„ <i>Viticella</i> (L.) . . . . .	1,40	13,—	125,—	
<i>Glycine</i> , siehe <i>Wistaria chinensis</i>				
<i>Hedera helix</i> (L.), kleinbl. Efeu, 80-120 cm hoch . . . . .	0,90	8,50	80,—	
„ „ <i>hibernica</i> (C. Koch), 80-120 cm hoch . . . . .	0,90	8,50	80,—	
Kletterrosen, siehe Rosen				
<i>Lonicera brachypoda</i> . . . . .	1,50	13,—		
„ <i>Capritolia</i> , in Sorten unserer Wahl . . . . .	1,25	11,—	100,—	
<i>Polygonum Auberti</i> (Henry) . . . . .	1,50	14,50	140,—	
„ <i>Baldschuanicum</i> (Regel) . . . . .	1,50	14,50	140,—	
<i>Vitis odoratissima</i> . . . . .	1,65	16,—	150,—	
<i>Wistaria chinensis</i> (D. C.) . . . . .	3,30	31,50	300,—	

# Heckenpflanzen

## a) Laubhölzer

	Höhe in cm	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.	10000 St.
<i>Acer campestre</i> , mehrm. verpflanzt . . . . .	80-100	0,50	4,20	40,—	350,—	
„ „ . . . . .	100-125	0,60	5,20	50,—	450,—	
„ „ . . . . .	125-150	0,75	6,70	65,—	600,—	
„ „ . . . . .	150-175	0,95	8,80	85,—	800,—	
2 jährig verpflanzt . . . . .	40-65			3,50	25,—	230,—
2-3 „ „ . . . . .	65-100			5,—	40,—	300,—
3 „ „ . . . . .	100-140			9,—	80,—	700,—
1 jährige Sämlinge . . . . .	20-40			2,—	16,—	150,—
	40-60			3,—	24,—	220,—
<i>Alnus glutinosa</i> , siehe Forstpflanzen						
„ <i>incana</i> , siehe Forstpflanzen						
<i>Berberis Thunbergi</i> , mehrmals ver- pflanzte Büsche . . . . .	40-70	0,50	4,50	40,—	350,—	
3 jähr. 2 mal verpfl. Büsche . . . . .	30-40	0,35	3,25	30,—	250,—	
2-3 „ verpflanzt . . . . .	15-30			7,—	60,—	
„ <i>vulgaris</i> , verpflanzte Büsche . . . . .	60-80	0,65	6,—	55,—	500,—	
	40-60	0,50	4,50	40,—	350,—	
2 jährige Sämlinge . . . . .	20-40			6,—	50,—	
„ „ <i>atropurpurea</i> , verpfl. Büsche . . . . .	60-80	0,50	4,50	40,—	350,—	
3 jährig verpflanzte Büsche . . . . .	40-60	0,40	3,50	30,—	250,—	
2 „ verpflanzt . . . . .	20-40			9,—	80,—	
<i>Caragana arborecens</i> , . . . . .	150-200	0,45	4,—	35,—	300,—	
verpflanzte Büsche . . . . .	100-150	0,35	3,—	25,—	200,—	
3 jährig verpflanzt . . . . .	65-100			9,—	80,—	
2 „ „ . . . . .	40-65			5,—	40,—	



	Höhe ca cm	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.	10000 St.
<b>Carpinus betulus</b> , 2 mal verpflanzt, aus weitem Stand	80-100	0,50	4,50	42,—	380,—	
	100-125	0,70	6,—	55,—	500,—	
	125-150	0,90	8,—	75,—	700,—	
	150-175	1,10	10,50	100,—	900,—	
	175-200	1,60	15,50	150,—	1400,—	
	200-250	2,10	20,50	200,—	1800,—	
	250-300	2,90	28,—	275,—	2500,—	
2 mal verpflanzt, aus weitem Stand an Stäben aufge- bunden, geschnitten . . .	80-100	0,65	5,70	55,—	500,—	
	100-125	0,80	7,50	70,—	650,—	
	125-150	1,20	11,50	110,—	1000,—	
	150-175	1,60	15,50	150,—	1400,—	
	175-200	2,—	19,50	190,—	1800,—	
	200-250	2,60	25,50	250,—	2250,—	
	250-300	3,20	31,—	300,—	2900,—	
3 jährig verpflanzt . . . .	40-65		0,50	4,50	40,—	350,—
	65-100		0,70	6,50	60,—	550,—
	100-140		1,70	16,—	150,—	
<b>Cornus mas</b> , Büsche . . . . .	40-60	0,60	5,50	50,—	450,—	
	60-80	1,—	9,50	90,—	850,—	
" <b>sanguinea</b> , verpflanzte Büsche	50-70	0,70	6,50	60,—		
<b>Corylus avellana</b> , verpfl. Büsche .	80-100	0,45	4,—	35,—	300,—	
	100-125	0,50	4,50	40,—	350,—	
	125-150	0,55	5,—	45,—	400,—	
3 jährig verpflanzt . . . .	40-65			9,—	80,—	
	65-100			12,—	100,—	
	100-120			20,—	180,—	
	10-30			5,—	40,—	
1 jährige Sämlinge . . . .						
<b>Coloneas'er applanata</b> , mehrmals verpflanzte Büsche . . . .	60-80	0,75	7,—	65,—		
" <b>Franchetii</b> , mehrm. verpfl. Büsche	40-60	0,70	6,50	60,—		
" <b>Simonsii</b> , mehrm. verpfl. Büsche	60-80	0,55	5,—	45,—	400,—	
<b>Crataegus coccinea</b> , verpfl. Büsche	70-125	0,80	7,50	70,—		
3 jährig verpflanzt . . . .	60-80		3,—	20,—	180,—	
	80-100		3,—	25,—	225,—	
	100-125		3,50	30,—	280,—	
1 jährige Sämlinge . . . .	10-25		1,50	12,—	100,—	
	25-50		2,—	15,—	140,—	
" <b>monogyna</b> ,						
4 jähr. verpfl., 12-14 mm	100-140			5,—	45,—	420,—
	9-12 "			3,50	32,—	300,—
3 " " 6-9 "	60-80			2,70	23,—	210,—
2 " " 4-6 "	40-60			2,—	16,—	140,—
2 jähr. Säml. 9-12 "	80-100			3,—	26,—	240,—
	6-9 "			2,50	18,—	160,—
	4-6 "			1,50	12,—	100,—
" " <b>flore rubro pleno</b> ,	80-100	0,65	6,—	55,—	500,—	
Pyramiden aus weitem	100-125	0,85	8,—	75,—	700,—	
Stande . . . . .	125-150	1,10	10,50	100,—	900,—	
siehe auch Ziersträucher	150-175	1,40	13,50	130,—	1200,—	
	175-200	1,80	17,50	170,—	1500,—	



		Höhe ca. cm	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.	10000 St.
<b>Cydonia japonica Maulei,</b>							
	verpflanzte Büsche . . .	40-60	0,45	4,—	35,—	300,—	
	3 jährig verpflanzt . . .	50-70		1,20	11,—	100,—	
	2 " " " . . .	30-60		1,—	7,—	60,—	
	1 jährige Sämlinge . . .	15-30			3,—	25,—	240,—
<b>Fagus silvatica, mehrmals verpflanzt</b>		80-100	0,55	5,—	45,—	400,—	
		100-125	0,75	7,—	65,—	600,—	
		125-150	1,10	10,50	100,—	900,—	
		150-175	1,60	15,50	150,—	1400,—	
		175-200	2,10	20,50	200,—	1800,—	
	3 jährig verpflanzt . . .	30-50		0,75	5,—	35,—	300,—
		50-80		1,—	8,—	70,—	600,—
		80-100		2,50	22,—	200,—	
	4 " " " . . .	100-140		4,—	30,—	270,—	
	" " <b>purpurea</b> (Sämlinge),						
	3 jährig verpflanzt . . .	30-50		4,—	35,—	300,—	
		50-80		6,—	55,—	500,—	
<b>Ligustrum atrovirens, verpflanzte</b>							
	Büsche . . . . .	40-60	0,75	7,—	65,—		
		60-80	0,85	8,—	75,—		
	" <b>brachystachium</b> , verpfl. Büsche	60-80	0,55	5,—	45,—		
	" <b>ovalifolium</b> , verpflanzte Büsche,	60-80	0,40	3,50	30,—	275,—	2500,—
	8-15 Triebe . . . . .	80-100	0,45	4,—	35,—	330,—	3000,—
		100-125	0,55	5,—	45,—	400,—	
	5-8 " . . . . .	60-80	0,30	2,50	20,—	190,—	1700,—
	3-5 " . . . . .	50-80	0,20	1,60	14,—	125,—	
	1 jähr. bew. Stecklinge.	20-40			4,50	40,—	
	2 " " " . . .	30-50			6,—	50,—	450,—
		50-80			9,—	80,—	750,—
		80-120			14,—	125,—	
	" <b>vulgare</b> , verpflanzte Büsche,						
	8-15 Triebe . . . . .	60-80	0,45	4,—	35,—	300,—	
		80-100	0,50	4,50	40,—	350,—	
		100-125	0,55	5,—	45,—	400,—	
	5-8 " . . . . .	60-80	0,30	2,70	25,—	220,—	
		80-100	0,40	3,70	35,—	300,—	
	1 jähr. bew. Stecklinge.	20-40			4,—	30,—	
	2 " " " . . .	30-50			6,50	55,—	500,—
		50-80			10,—	90,—	850,—
		80-120			13,—	120,—	1100,—
<b>Mahonia aquifolia, mehrmals ver-</b>							
	pflanzte Büsche . . .	30-40	0,45	4,—	35,—	300,—	
		40-50	0,55	5,—	45,—	400,—	
		50-60	0,75	7,—	65,—	600,—	
	4 jährig verpflanzt . . .	20-40			10,—	90,—	
	3 " " " . . .	20-40			8,50	75,—	
		15-30			6,—	50,—	
	2 " " " . . .	12-30			4,50	35,—	
<b>Philadelphus Lemoinei erectus,</b>							
	mehrmals verpfl. Büsche	60-80	0,45	4,—	35,—	300,—	
<b>Prunus mahaleb, verpflanzte Büsche</b>							
		80-100	0,40	3,75	35,—		
		100-125	0,50	4,50	40,—		
	2 jährig verpflanzt . . .	50-80			4,—	30,—	280,—



	Höhe ca. cm	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.	10000 St.
<b>Prunus myrobalana</b> , 2-jährig verpfl.	70-100			5,—	40,—	350,—
1-jährige Sämlinge . . .	70-100			3,—	25,—	230,—
„ <b>Pissardi</b> , verpflanzte Büsche .	100-150	0,55	5,—	45,—	400,—	
	150-200	0,65	6,—	55,—	500,—	
„ „ <b>nigra</b> , verpflanzte Büsche	100-150	0,70	6,50	60,—		
„ <b>serotina</b> , mehrmals verpflanzt.	125-150	0,55	5,—	45,—	400,—	
	150-200	0,65	6,—	55,—	500,—	
3-jährig verpflanzt . . .	40-65		0,90	6,50	60,—	
	65-100		1,50	10,—	90,—	
„ <b>spinosa</b> , verpflanzte Büsche .	60-100	0,55	5,—	45,—	400,—	
<b>Ribes alpinum</b> , mehrm. verpfl. Büsche	40-60	0,60	5,50	50,—	450,—	
	60-80	0,70	6,50	60,—	550,—	
2-jährig verpflanzt . . .	20-30		2,—	16,—	150,—	
2-3 „ „ . . .	30-50		3,—	25,—	225,—	
„ <b>arboreum</b> , verpflanzte Büsche.	80-120	0,45	4,—	35,—	300,—	
3-jährig bew. Stecklinge	65-100		1,50	14,—	125,—	
1 „ „ „	40-80		1,50	10,—	90,—	
<b>Rosa rugosa hollandica</b> ,						
3-jährig verpfl. Büsche .	80-120	0,45	4,—	35,—		
„ „ <b>Regelliana</b> , mehrmals ver-	60-100	0,50	4,50	40,—	360,—	
pflanzte Büsche . . .	40-60	0,45	4,—	35,—	300,—	
2-jährig verpflanzt . . .	25-50		1,50	10,—	90,—	
„ <b>rubiginosa</b> , verpfl. Sträucher .	80-120	0,45	4,—	35,—	300,—	
<b>Spiraea arguta</b> , verpflanzte Büsche	50-70	0,70	6,50	60,—		
„ <b>Froebeli</b> , verpflanzte Büsche .	40-60	0,50	4,50	40,—	350,—	
3-jährige Büsche . . .	30-50	0,40	3,50	30,—	250,—	
„ <b>callosa rosea superba</b> ,						
verpflanzte Büsche . . .	40-60	0,40	3,50	30,—	270,—	
3-jährig bew. Stecklinge	30-50	0,35	3,—	25,—	200,—	
„ <b>hypericifolia thalictroides</b> ,						
verpflanzte Büsche . . .	40-60	0,45	4,—	35,—	300,—	
„ <b>pumila Anthony Waterer</b> ,						
verpflanzte Büsche . . .	30-50	0,50	4,50	40,—	350,—	
„ <b>Vanhouttei</b> , mehrm. verpfl. Büsche	80-125	0,55	5,—	45,—	400,—	
<b>Symphoricarpus orbiculatus</b> ,	50-70	0,45	4,—	35,—	300,—	
mehrmals verpfl. Büsche	80-100	0,50	4,50	40,—	350,—	
„ <b>racemosus</b> . . . . .	60-80	0,45	4,—	35,—	300,—	
	80-100	0,50	4,50	40,—	350,—	
<b>Syringa chinensis</b> , mehrm. verpfl. Büsche	50-80	1,65	16,—	150,—		
„ <b>vulgaris</b> , mehrm. verpfl. Büsche	60-80	0,40	3,50	30,—	250,—	
	80-100	0,55	5,—	45,—	400,—	
	100-125	0,70	6,50	60,—	550,—	
<b>Tilia grandifolia</b> , verpflanzt . . .	30-50		2,50	17,—	150,—	
	50-80		3,30	27,—	250,—	
„ <b>parvifolia</b> , mehrmals verpflanzt	100-125	0,65	6,—	55,—	500,—	
	125-150	1,—	9,50	90,—	800,—	
	150-175	1,60	15,50	150,—	1400,—	
	175-200	2,50	23,—	225,—	2000,—	
	200-250	3,—	28,—	270,—	2500,—	
3-jährig verpflanzt . . .	50-80		2,—	17,—	150,—	
	30-50		1,25	10,—	80,—	
	15-30		1,—	6,—	50,—	



	Höhe ca. cm	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
<b>Ulmus campestris</b> , mehrm. verpfl.					
Büsche . . . . .	100-125	0.45	4,—	35,—	300,—
	125-150	0.55	5,—	45,—	400,—
	150-175	0.75	7,—	65,—	600,—
	175-200	1,—	9.50	90,—	800,—
	200-250	1.50	13,—	120,—	1000,—
3 jährig verpflanzt . . .	100-140			10,—	90,—
	65-100			7,—	60,—
	40-65			5,—	40,—
" " <b>monumentalis</b> (Wheatl.), mehrmals verpflanzt . . .	150-175	2.20	21,—	200,—	
	175-200	2.75	26,—	250,—	
" <b>montana</b> , verpflanzt . . . .	65-100		1,—	7,—	60,—
	100-140		1.50	10,—	90,—
<b>Viburnum Opulus</b> , verpfl. Büsche .	80-120	0.55	5,—	45,—	400,—
3 jährig verpflanzt . . .	65-100		2,—	15,—	140,—
2 " " . . .	40-65		1.50	9,—	80,—
<b>b) Immergrüne</b>					
<b>Berberis buxifolia nana</b> , verpflanzte Büsche . . .	15-25	0.55	5,—	45,—	420,—
<b>Buxus arborescens</b> , Büsche m. Ball., ca. 10-15 cm breit . . .	15-20	0.40	3.50	33,—	300,—
" 15-20 " " . . .	20-30	0.60	5.70	55,—	500,—
" 17-25 " " . . .	30-40	1,—	9,—	85,—	800,—
" 20-30 " " . . .	40-50	2,—	19,—	180,—	1600,—
" 30-40 " " . . .	40-50	2.70	26,—	250,—	2300,—
" 30-40 " " . . .	50-60	3.50	34,—	330,—	3000,—
" 30-40 " " . . .	60-70	5,—	47,—	450,—	4700,—
" 30-40 " " . . .	70-80	6.50	62,—	600,—	
" 30-40 " " . . .	80-90	8,—	75,—	700,—	
3 jährig verpflanzt . . .	15-25		2.50	20,—	180,—
2 " " . . .	8-15		1,—	8,—	70,—
" " <b>Handworthi</b> , mit Ballen .	40-60	2.75	26,—	250,—	
	60-80	4.40	41,—	400,—	
	80-100	6.50	62,—	600,—	
" <b>suffruticosus</b> , zu Einfassungen	Preis in m		4,—	33,—	300,—
<b>Chamaecyparis Lawsoniana</b> , mit Ballen. . . . .	40-60	0.70	6.50	60,—	550,—
	60-80	1,—	9.50	90,—	800,—
	80-100	1.80	17,—	160,—	1500,—
	100-125	2.50	24,—	230,—	2000,—
	125-150	5,—	47,—	450,—	
" <b>pisifera plumosa</b> , mit Ballen .	30-40	0.60	5.50	50,—	
	40-60	0.75	7,—	65,—	600,—
	60-80	1.30	12,—	110,—	1000,—
	80-100	2.20	21,—	200,—	1800,—
" " " <b>squarrosa</b> . . .	60-80	2.75	26,—	250,—	
	80-100	5,—	47,—	450,—	
	100-125	6.50	60,—		



	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
<b>Ilex aquifolia</b> , Büsche . . . . .	40-60	3,—	28,—	270,—	
	60-80	5,—	47,—	450,—	
	80-100	6,—	57,—	550,—	
	100-125	7,—	67,—	650,—	
	125-150	10,—	95,—	900,—	
	150-175	13,—	125,—	1200,—	
" " <b>pyramidalis</b> , mit Ballen .	80-100	6,—	57,—	550,—	
siehe auch Immergrüne	100-125	7,—	67,—	650,—	
Gehölze	125-150	10,—	95,—	900,—	
<b>Ligustrum</b> , s. Heckenpfl., Laubhölzer					
<b>Mahonia aquif.</b> , s. Heckenpfl., Laubh.					
<b>Picea excelsa</b> , siehe auch Koniferen	60-80	0.70	6.30	60,—	
	80-100	0.90	8.30	80,—	
	100-125	1.10	10.30	100,—	
	125-150	1.60	15.30	150,—	
<b>Pinus montana</b> , s. auch Koniferen.	30-40	0.85	8,—	75,—	650,—
mit Ballen . . . . .	40-50	1.30	12,—	110,—	1000,—
	50-60	1.70	16,—	150,—	
	60-80	3.50	32,—	300,—	
	80-100	7,—	65,—	600,—	
2 mal verpfl., ohne Ballen	25-40		5,—	40,—	350,—
ohne Ballen, verpfl. 5jähr	15-30			10,—	80,—
4 "	10-25			3.50	25,—
<b>Prunus Laurocerasus</b> , Büsche . .	40-60	1.20	11,—	100,—	
siehe auch Immergrüne	60-80	2.25	21,—	200,—	
Gehölze	80-100	4,—	35,—	300,—	
" " <b>schipkensis</b> , Büsche . .	40-60	2,—	18,—	175,—	
siehe auch Immergrüne	60-80	3.30	31,—	300,—	
Gehölze	80-100	5,—	47,—	450,—	
<b>Taxus baccata</b> , mit Ballen . . .	30-40	3.30	30,—	275,—	
	40-50	4,—	37,—	350,—	
	50-60	4.50	42,—	400,—	
	60-70	5,—	47,—	450,—	
	70-80	6,—	57,—	550,—	
	80-90	7,—	67,—	650,—	
	90-100	8,—	77,—	750,—	
	100-125	11,—	105,—	1000,—	
	125-150	18,—	170,—	1600,—	
	150-175	30,—	290,—	2800,—	
	175-200	40,—	390,—		
	200-225	50,—			
verpfl., ohne Ballen, 4jähr.	12-25		5,—	45,—	400,—
	10-20		3,—	26,—	240,—
3 "	7-15		2.50	20,—	180,—
<b>Thuja columna</b> , aus Samen gezogen	60-80	1.60	15,—	140,—	
	80-100	2.20	21,—	200,—	
" <b>gigantea aurescens</b> , mit Ballen	40-60	0.70	6.50	60,—	540,—
	60-80	1.20	11,—	100,—	900,—
	80-100	2,—	19,—	180,—	
	100-125	3.20	31,—	300,—	
	125-150	5.25	51,—	500,—	
	150-175	7.50	71,—	700,—	



**Thuja occidentalis,**

	Höhe ca. cm	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.	10000 St.
ca. 15-25 cm breit	40-60	0,40	3,75	35,—	300,—	
" 15-25 " "	60-80	0,60	5,50	50,—	450,—	
" 25-30 " "	80-100	0,75	7,—	65,—	600,—	
" 30-40 " "	100-125	1,10	10,—	95,—	850,—	
" 35-45 " "	125-150	1,70	16,—	150,—	1400,—	
" 40-50 " "	150-175	5,—	47,—	450,—	4000,—	
mehrf. geschnitt., extra volle						
Pflanzen, ca. 25-30 cm breit	60-80	0,65	6,—	55,—	500,—	
" 30-40 " "	80-100	0,90	8,50	80,—	750,—	
" 35-45 " "	100-125	1,30	12,—	195,—	1000,—	
" 40-50 " "	125-150	2,—	19,—	180,—	1600,—	
" 45-60 " "	150-175	5,70	56,—	550,—	5000,—	
" 50-60 " "	175-200	8,—	77,—	750,—	7000,—	
" 60-70 " "	200-225	10,—	95,—	900,—	8000,—	
" 60-70 " "	225-250	12,—	110,—	1000,—		
" 60-70 " "	250-275	13,—	125,—	1200,—		
" 60-70 " "	275-300	16,—	150,—	1400,—		
mehrm. verpfl., ohne Ballen	40-60		1,50	13,—	120,—	1000,—
	60-80		2,50	20,—	190,—	1700,—
	80-100		3,50	30,—	260,—	2400,—
verpflanzt, 4 jährig . . .	20-45			2,50	20,—	
	25-50			2,50	22,—	
	30-60			3,—	25,—	
3 " . . .	15-30			2,—	15,—	
Sämlinge, 2 " . . .				1,25	7,—	
" <i>occidentalis fastigiata</i> ,	60-80	2,70	26,—	250,—		
mit Ballen . . . . .	80-100	4,40	42,—	400,—		
	100-125	5,50	52,—	500,—		
	125-150	7,—	67,—	650,—		
	150-175	11,—	105,—	1000,—		

**Allee- und Parkbäume**

	Stammumf.	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
<i>Acer campestre</i> (L.), verpflanzt .	8-10	6,—	58,—	550,—	
" <i>dasycarpum</i> (Ehrh.) . . . .	8-10	5,—	47,—	450,—	
	10-12	6,50	62,—	600,—	
" " <i>pyramidale</i> . . . . .	8-10	6,50	62,—	600,—	
	10-12	7,50	72,—	700,—	
" <i>negundo</i> . . . . .	10-12	5,—	45,—		
	12-14	6,—	55,—		
" " <i>argenteo</i> var. . . . .	8-10	3,50	32,—	300,—	
" " <i>aureo</i> var. . . . .	8-10	4,—			
" " <i>aur. odessanum</i> (R.) . . .	8-10	5,—			
" <i>platanooides</i> (L.) . . . . .	6-8	3,—	27,—	250,—	
	8-10	4,—	37,—	350,—	
	10-12	5,50	52,—	500,—	
	12-14	7,50	72,—	700,—	
" " <i>globosum</i> (Hort.) . . .	6-8	7,50	72,—	700,—	
	8-10	9,—	87,—	850,—	
" " <i>Schwedleri</i> (K. Koch) . .	6-8	6,50	62,—	600,—	
	8-10	8,50	82,—	800,—	



	Stammumt.	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
<i>Acer Pseudoplatanus</i> (L.) . . . . .	6-8	3,—	27,—	250,—	
	8-10	4,—	37,—	350,—	
	10-12	5.50	52,—	500,—	
	12-14	7.50	72,—	700,—	
" " <i>purpurascens</i> (Pax) . . . . .	8-10	5,—	47,—	450,—	
	10-12	6,—	57,—	550,—	
<i>Aesculus Hippocastanum</i> (L.) . . . . .	8-10	5,—	47,—	450,—	
	10-12	6.50	62,—	600,—	
	12-14	8,—	77,—	750,—	
verpflanzt . . . . .	16-18	13,—	120,—		
	18-20	17,—	160,—		
	20-24	20,—	180,—		
" <i>rubicunda</i> (Loisl.) . . . . .	8-10	11,—	105,—	1000,—	
	10-12	13,—	125,—	1200,—	
<i>Ailanthus glandulosa</i> (Desf.), verpfl. . . . .	8-10	6,—	57,—	550,—	
	10-12	8,—	75,—	700,—	
	12-14	10,—	95,—		
<i>Betula alba</i> . . . . .	6-8	1.70	16,—	150,—	
	8-10	2.40	23,—	225,—	
	10-12	3.30	31,—	300,—	
" " <i>veruscosa</i> (L.) . . . . .	6-8	2,—	19,—	180,—	
	8-10	3,—	28,—	275,—	
	10-12	3.80	36,—	350,—	
<i>Castanea vesca</i> (Gaert) . . . . .	10-12	6.50	60,—		
<i>Catalpa bignonioides</i> (Walter), . . . . .	8-10	7.50	72,—	700,—	
[ <i>C. syringaefolia</i> ], verpfl. . . . .	10-12	9,—	85,—	800,—	
" <i>Bungei</i> , verpflanzt . . . . .	8-10	6.50	62,—	600,—	
<i>Crataegus Carrieri</i> (Vauvel) . . . . .	7-9	7,—	67,—	650,—	
" <i>monogyna flore rubro pleno</i> . . . . .	6-8	4,—	37,—	350,—	
(Hort) . . . . .	8-10	5.50	52,—	500,—	
<i>Fagus silvatica</i> (L.) . . . . .	8-10	8.50	82,—	800,—	
	10-12	10,—	92,—	900,—	
" " <i>atropurpurea</i> . . . . .	8-10	18,—	170,—		
<i>Fraxinus excelsior</i> (L.) . . . . .	6-8	1.60	15.50	150,—	
	8-10	2.20	21,—	200,—	
	10-12	3.30	31,—	300,—	
	12-14	4.40	41,—	400,—	
" " <i>aurea</i> (Pers.) . . . . .	8-10	6.50	62,—		
" " <i>globosa</i> (Hort.) . . . . .	8-10	4.50	42,—	400,—	
	10-12	5.50	52,—	500,—	
<i>Gledischia triacanthos</i> (L.) . . . . .	8-10	7,—			
<i>Juglans regia</i> (L.) . . . . .	8-10	3.30	31,—	300,—	
<i>Laburnum vulgare</i> (Griseb.) [ <i>Cytisus</i> . . . . .					
<i>Laburnum</i> ], Hochstamm . . . . .	7-9	4.50	42,—	400,—	
<i>Paulownia imperialis</i> , verpflanzt . . . . .	12-14	7,—	67,—	650,—	
	14-16	8,—	77,—	750,—	
<i>Platanus orientalis</i> . . . . .	8-10	10,—	92,—	900,—	
	10-12	12,—	113,—	1100,—	
<i>Populus alba nivea</i> (Willd.) . . . . .	6-8	2.30	21,—	200,—	
	8-10	2.75	26,—	250,—	
	10-12	3.75	36,—	350,—	



	Stamm u. f.	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
<i>Populus balsamifera</i> . . . . .	8-10	2.75	26.—	250.—	
	10-12	3.30	31.—	310.—	
	12-14	4.40	41.—	400.—	
" <i>canadensis</i> (Moench) . . .	6-8	1.60	15.—	140.—	
	8-10	1.90	18.30	180.—	
	10-12	2.50	23.—	225.—	
	12-14	3.30	31.—	300.—	
" <i>nigra fastigiata</i> (Desf.) . .	6-8	2.20	21.—	200.—	
	8-10	3.30	31.—	300.—	
	10-12	4.40	41.—	400.—	
	12-14	5.50	51.—	500.—	
" <i>Simoni</i> . . . . .	8-10	2.75	26.—	250.—	
	10-12	3.80	36.—	350.—	
<i>Prunus Pissardi</i> (Carriere). Hochst	7-9	3.30	32.—	300.—	
" <i>serrulata</i> Hisakura (Koehne)	7-9	5.—	47.—	450.—	
<i>Quercus cerris</i> , verpflanzt . . .	12-14	12.—	110.—		
" <i>pedunculata</i> (Ehrh.). [Q. Robur Smith], verpflanzt . .	8-10	5.50	52.—	500.—	
	10-12	7.—	67.—	650.—	
	12-14	8.50	83.—		
	14-16	11.—	100.—		
	16-18	15.—	140.—		
" <i>rubra</i> (L.) . . . . .	6-8	4.40	41.—	400.—	
	8-10	5.50	52.—	500.—	
	10-12	7.—	67.—	650.—	
<i>Robinia Pseudoacacia</i> . . . . .	6-8	2.50	23.—	225.—	
" " <i>Bessoniana</i> , verpflanzt	6-8	3.30	31.—	300.—	
	8-10	4.40	41.—	400.—	
	10-12	6.—	57.—	550.—	
" " <i>inermis</i> , verpflanzt. .	6-8	3.80	36.—	350.—	
	8-10	4.80	46.—	450.—	
	10-12	6.50	62.—	600.—	
	12-14	8.50	80.—		
" " <i>monophylla</i> . . . . .	8-10	5.50	52.—		
<i>Sophora japonica</i> , verpflanzt . .	8-10	9.—	85.—	800.—	
	10-12	11.—	105.—	1000.—	
<i>Sorbus aria lutescens</i> . . . . .	6-8	4.40	41.—	400.—	
	8-10	6.—	57.—	550.—	
	10-12	6.50	62.—	600.—	
" <i>aucuparia</i> (L.) . . . . .	6-8	1.85	18.—	175.—	
	8-10	2.75	26.—	210.—	
	10-12	3.75	36.—	350.—	
	12-14	4.75	46.—	450.—	
" " <i>moravica</i> (Zengerling)	8-10	3.75	36.—	350.—	
	10-12	5.—	47.—	450.—	
" <i>scandica</i> . . . . .	6-8	3.30	31.—	300.—	
	8-10	4.40	41.—	400.—	
<i>Tilia intermedia</i> (De Cand.).	8-10	10.—	95.—	900.—	
[T. hollandica, T. vulgaris]	10-12	12.—	115.—	1100.—	
	12-14	16.—	150.—	1450.—	
<i>Ulmus campestris monumentalis</i>	8-10	6.50	61.—	600.—	
(Wheatleyi) . . . . .	10-12	8.50	81.—	800.—	



	Stammumf	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
<b>Ulmus campestris Hoersholmi</b> . . . . .	8-10	6,50	61,—	600,—	
	10-12	8,—	75,—	700,—	
" " <b>Rueppeli</b> . . . . .	8-10	4 40	41,—	400,—	
" <b>montana Pitteursii</b> . . . . .	6-8	2,20	21,—	200,—	
	8-10	3,—	28,—	275,—	
	10-12	4,—	36,—	350,—	
	12-14	6,—	57,—	550,—	
" " <b>superba (U. praestans)</b> . . . . .	8-10	4,—	36,—	350,—	
	10-12	5,50	52,—	500,—	
	12-14	7,—	67,—	650,—	
" <b>vegeta (Loud.)</b> . . . . .	6-8	2,20	21,—	200,—	
	8-10	3,—	28,—	275,—	
	10-12	4,—	36,—	350,—	
	12-14	6,—	57,—	550,—	
	14-16	7,—	67,—	650,—	

## Trauerbäume

<b>Betula alba pendula Jounji,</b>					
Hochstämme . . . . .	7-10	9,—	80,—		
Pyramiden 150-200 cm		5,50	50,—		
125-150 "		4,50	40,—		
<b>Caragana arborescens pendula</b>					
(Dipp.) . . . . .	7-9	6,—	55,—		
<b>Fagus silvatica pendula, Hochst.</b> . . . .	10-12	20,—			
Pyramiden 100-125 cm		8,—			
125-150 "		10,—			
150-175 "		14,—			
175-200 "		16,—			
200-250 "		20,—			
250-300 "		25,—			
<b>Fraxinus excelsior pendula</b> . . . . .	10-12	5,—	45,—		
	12-14	6,—	55,—		
<b>Malus pendula, Elisa Rathke</b> . . . . .	7-8	5,—	45,—		
<b>Prunus serrulata Shidare Sakura</b>					
(Koehne) . . . . .	7-8	5,—	45,—		
<b>Salix vitellina pendula nova,</b>					
verpflanzt . . . . .	6-8	3 50	32,—	300,—	
	8-10	4,70	45,—	400,—	
	10-12	6,—	55,—	500,—	
Pyramiden 150-200 cm		1,30	11,—	100,—	
200-250 "		1 60	15,50	150,—	
250 300 "		2,70	26,—	250,—	
<b>Trauerrosen, siehe unter Rosen</b>					
<b>Ulmus montana pendula</b> . . . . .	8-10	4,70	46,—	450,—	
	10-12	6,—	57,—	550,—	



# Immergrüne Gehölze und Moorbeetpflanzen

	Höhe ca cm	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
<i>Andromeda floribunda</i> (Pursh)	30-50	4,50	40,—		
„ <i>japonica</i>	30-40	4,—	37,—	350,—	
	40-50	4,50	42,—	400,—	
<i>Aucuba japonica</i>	50-70	4,75	45,—	425,—	
<i>Azalea mollis</i>	30-40	2,75	26,—	250,—	
	40-50	3,75	36,—	350,—	
	50-60	5,50	52,—	500,—	
„ <i>ponica</i> , Hybriden, in nur besten					
Sorten aller Farben	40-50	5,—	47,—	450,—	
	50-70	6,50	62,—	600,—	
<i>Berberis buxifolia nana</i>	15-25	0,55	5,—	45,—	
„ <i>stenophylla</i> (Masters), m. Ball.	25-40	1,65	15,50	150,—	
<i>Buxus arborescens</i> , Pyramiden	40-50	3,50	33,—	300,—	
	50-60	4,50	43,—	400,—	
	60-70	5,50	53,—	500,—	
	70-80	6,50	63,—	600,—	
	80-100	7,50	73,—	700,—	
	100-120	10,—	95,—	900,—	
	120-140	14,—	135,—	1300,—	
Kugeln	15-20	1,25	11,—	100,—	
	20-25	1,75	16,—	150,—	
	25-30	3,—	28,—	250,—	
	30-35	4,50	42,—	400,—	
	35-40	5,50	52,—	500,—	
	40-50	7,—	67,—	650,—	
Büsche mit Ballen					
10-15 cm breit	15-20	0,40	3,50	33,—	300,—
15-20 „	20-30	0,60	5,70	55,—	500,—
17-25 „	30-40	1,—	9,—	85,—	800,—
20-30 „	40-50	2,—	19,—	180,—	1600,—
30-40 „	40-50	2,70	26,—	250,—	2300,—
30-40 „	50-60	3,50	34,—	330,—	3000,—
30-40 „	60-70	5,—	47,—	450,—	4300,—
30-40 „	70-80	6,50	62,—	600,—	
30-40 „	80-90	8,—	75,—	700,—	
3 jährig verpflanzt	15-25		2,50	20,—	180,—
2 „	8-15		1,—	8,—	70,—
„ Kronenstämmchen,					
Kronendurchmesser	Stammhöhe				
ca. 30-40 cm	30-40	4,—	35,—		
„ 40-50 „	30-40	4,50	40,—		
„ 30-40 „	40-50	4,50	40,—		
„ 40-50 „	40-50	5,—	45,—		
„ 40-50 „	50-60	5,50	50,—		
„ 35-40 „	70-80	5,50	50,—		
„ Handworthi (Hort.),					
Büsche	Höhe ca cm				
	40-60	2,75	26,—	250,—	
	60-80	4,40	41,—	400,—	
	80-100	6,50	62,—	600,—	



	Höhe ca cm	1 St.	10 St	100 St	1000 St.
<b>Cotoneaster horizontalis</b> , m. Ballen	30-50	0.90	8.50	80.—	
s auch Ziersträucher					
" <b>Simonsii</b> , s. auch Ziersträucher	60-80	0.55	5.—	45.—	400.—
<b>Enkianthus campanulata</b> . . . . .	125-150	8.—			
" <b>japonica</b> . . . . .	60-80	6.—			
<b>Erica herbacea</b> (Auct.), [E. <b>carnea</b> L.]	15-20	0.50	4.70	45.—	400.—
<b>Ilex aquifolia</b> , Büsche . . . . .	40-60	3.—	28.—	270.—	
	60-80	5.—	47.—	450.—	
	80-100	6.—	57.—	550.—	
	100-125	7.—	67.—	650.—	
	125-150	10.—	95.—	900.—	
	150-175	13.—	125.—	1200.—	
" " <b>fol. aur. marg.</b> . . . . .	50-70	6.—	57.—		
" " " <b>arg. marg.</b> . . . . .	50-70	6.—	57.—		
" " <b>laevigata polycarpa</b> ,					
J. C. v. Toll . . . . .	60-80	5.50	50.—		
	80-100	6.50	60.—		
	100-125	8.—	75.—		
" <b>pyramidalis</b> . . . . .	60-80	5.—	47.—	450.—	
	80-100	6.—	57.—	550.—	
	100-125	7.—	67.—	650.—	
	125-150	10.—	95.—	900.—	
	150-175	13.—	125.—	1200.—	
	175-200	16.—	150.—		
" <b>Opaca</b> . . . . .	80-100	7.50	70.—		
	100-125	9.—	85.—		
	125-150	12.—	110.—		
" <b>Perney</b> (Franch) . . . . .	60-80	7.50	70.—		
<b>Kalmia latifolia</b> . . . . .	40-60	5.—	45.—		
<b>Ligustrum ovalifolium</b> , s. Heckenpfl.					
<b>Lonicera nitida</b> , mit Ballen . . . . .	40-60	0.80	7.50	70.—	
" <b>pileata</b> , m Ballen, 30-50 cm br.		0.60	5.50	50.—	
<b>Mahonia aquifolia</b> , s. auch Hecken-					
pflanzen . . . . .	30-40	0.45	4.—	35.—	300.—
	40-50	0.55	5.—	45.—	400.—
	50-60	0.75	7.—	65.—	600.—
<b>Prunus Laurocerasus</b> , Büsche . . . . .	40-60	1.20	11.—	100.—	
	60-80	2.25	21.—	200.—	
	80-100	5.—	35.—	300.—	
" " <b>schipkaensis</b> , Büsche . . . . .	40-60	2.—	18.—	175.—	
	60-80	3.30	31.—	300.—	
	80-100	5.—			
" " <b>Reinwanii</b> , Büsche . . . . .	60-80	4.50	42.—		
<b>Rhododendron</b> in nachst. Sorten . . . . .	30-40	4.50	40.—	380.—	
Cataliense grandifl., Cunninghams White,	40-50	5.50	47.—	450.—	
Maximum roseum, John Walter, Käte Water-	50-60	6.50	62.—	600.—	
rer, Prince Cam. de Rohan, Caractacus,	60-70	8.50	82.—	800.—	
Ms. R. S. Hulford, Giganteum, General Grant,	70-100	12.—	115.—	1100.—	
Mad. Caratho, Roseum elegans. usw.					
<b>Teucrium chamaedrys</b> , 3jähr. verpfl.	10-20	0.35	3.—	25.—	220.—



# Koniferen

	Höhe ca cm	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
<b>Abies arizonica</b> . . . . .	100-125	18.—			
	150-175	25.—			
	200-225	35.—			
	225-250	40.—			
	250-300	50.—			
" <b>concolor</b> (Lindl. & Gord) . . . . .	60-80	12.—			
	80-100	16.—			
	100-125	22.—			
" <b>nobilis</b> (Lindl.) . . . . .	80-100	14.—			
" <b>Nordmanniana</b> . . . . .	40-60	6.—			
	60-80	8.—			
	80-100	12.—			
	100-125	16.—			
	125-150	22.—			
	150-175	28.—			
" <b>Veitchi</b> (Carr.) . . . . .	60-80	10.—			
	80-100	14.—			
	100-125	18.—			
	125-150	25.—			
	200-225	30.—			
	225-250	40.—			
	250-300	50.—			
<b>Chamaecyparis Lawsoniana</b> (Parl.)	40-60	0.70	6.50	60.—	550.—
	60-80	1.—	9.50	90.—	800.—
	80-100	1.80	17.—	160.—	1500.—
	100-125	2.50	24.—	230.—	2000.—
	125-150	5.—	47.—	450.—	
	200-250	26.—			
	250-300	33.—			
" <b>Lawsoniana Alumi</b> (Hort.) . . . . .	40-60	0.70	6.70	65.—	600.—
	60-80	1.20	11.—	100.—	900.—
	80-100	2.—	19.—	180.—	1600.—
	100-125	4.—	37.—	350.—	
	125-150	7.—	67.—	650.—	
	150-175	12.—	115.—	1100.—	
	170-200	16.—	155.—	1500.—	
" <b>coerulea</b> (Hort.) . . . . .	100-125	5.50	52.—	500.—	
	125-150	9.—	85.—	800.—	
	150-175	14.—	130.—		
" <b>erecta viridis</b> (Hort.) . . . . .	60-80	2.—	19.—		
	80-100	3.30	31.—		
	100-125	5.—	45.—		
" <b>Fraseri</b> (Hort.) . . . . .	40-60	0.70	6.70	65.—	
	60-80	1.20	11.—	100.—	
	80-100	2.—	19.—	180.—	
	100-125	4.—	37.—	350.—	
	125-150	7.—	67.—	650.—	
	150-175	12.—	115.—	1100.—	
	175-200	16.—	155.—	1500.—	
	200-225	22.—	210.—	2000.—	
	225-250	26.—	250.—		



<i>Chamaecyparis Lawsoniana pyramidalis glauca</i> (Hort.) . . . . .	Höhe ca. cm.	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
	60-80	1.70	16 —	150.—	
	80-100	2.80	26.—	250 —	
	100-125	4 —	37.—	350.—	
	125-150	6.50	62.—	600.	
	150-175	12.—	115.—	1100.—	
" " <b>Triumpf von Boskoop</b>	40-60	2.—	15.—	135. —	
	60-80	2.75	26 —	250.—	
	80-100	4.50	42.—	400.—	
	100-125	6.50	62.—	600.—	
	125-150	9.—	85.—	800.—	
" <b>pisifera</b> (Sieb. & Zucc.) . . .	40-60	1.40	13.—	120 —	
	60-80	2.30	21.—	200.—	
	80-100	3.30	31.—	300.—	
	100-125	4.50	41.—	400 —	
	125-150	6.50	62 —	600.—	
	150-175	11.—	100.—		
	200-300	35.—			
" " <b>aurea</b> . . . . .	40-60	2.20	20.—		
	60-80	3.—	28.—		
	80-100	4.50	42.—		
	100-125	6.50	62.—		
	125-150	8.50	80.—		
	150-175	12.—			
" " <b>filifera</b> . . . . .	40-60	3.—	28.—		
	60-80	4.50	40.—	350.—	
	80-100	6.50	60.—	550.—	
	125-150	12.—			
" " <b>plumosa</b> (Hort) . . . . .	30-40	0.60	5.50	50.—	450.—
	40-60	0.75	7.—	65.—	600.—
	60-80	1.30	12.—	110.—	1000.—
	80-100	2.20	21.—	200.—	1800.—
	100-125	3.30	31.—	300.—	2700.—
	125-150	5.50	50.—	450.—	
	150-175	7.50			
	200-250	15.—			
	250-300	20.—			
" " " <b>aurea</b> (Hort) . . . . .	40-60	1.10	10.50	100.—	
	60-80	2.20	21.—	200.—	
	80-100	3.50	33.—	325.—	
	100-125	5.50	50.—		
	125-150	9 —	85.—		
" " " <b>squarrosa</b> . . . . .	40-60	1.50	13.—	125.—	
	60-80	2.75	26.—	250.—	
	80-100	5.—	47.—	450.—	
	100-125	6.50	60.—		
	125-150	9.—			
" <b>sphaeroidea ande'yensis</b> . . . . .	60-80	5.—			
	80-100	7.—			
	100-125	10.—			
<i>Cedrus atlantica glauca</i> (Hort.) . . . . .	60-80	12.—			
	80-100	16.—			



Juniperus chinensis Pfitzeriana (Spaeth) . . . . .		Höhe ca cm	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
		30-40	2.50	22.—	200.—	
		40-60	3.50	32.—	300.—	
		60-80	6.—			
		100-125	13.—			
		125-150	18.—			
		150-175	25.—			
"	communis compacta . . . . .	40-60	3.30	31.—	300.—	
		60-80	5.—	47.—	450.—	
		80-100	6.50	62.—		
		100-125	8.—			
"	" hibernica (Cord.) . . . . .	40-60	1.65	16.—	150.—	
		60-80	2.75	26.—	250.—	
		80-100	5.50	50.—	450.—	
		200-250	30.—			
"	" suecica . . . . .	40-60	1.65	16.—	150.—	
		60-80	2.75	26.—	250.—	
		80-100	5.50	50.—	450.—	
		Breite ca. cm				
"	japonica aurea . . . . .	60-80	10.—			
		80-100	15.—			
"	Sabina femina (L.) . . . . .	30-40	2.50	22.—		
		40-60	4.—	35.—		
		60-80	6.—	55.—		
"	" elegans . . . . .	125-150	25.—			
		150-200	30.—			
"	" mas(Ait.),[J.Sabina mas]	30-40	2.—	22.—		
		40-60	4.—	35.—		
		60-80	6.—	55.—		
"	virginiana tripartita (Hort.) .	80-100	9.—			
		150-175	30.—			
		Höhe ca cm				
Larix	europaea (D. C.) . . . . .	80-100	0.90	8.50	80.—	
		100-125	1.65	16.—	150.—	
		125-150	2.20	21.—	200.—	
"	leptolepis (Mur) . . . . .	80-100	1.—	9.50	90.—	
		100-150	1.80	17.—	165.—	
		150-200	2.75	26.—		
		200-250	4.50	42.—	400.—	
Picea	alba (Sk.) . . . . .	60-80	0.90	8.—	75.—	
		80-100	1.50	13.—	125.—	
		100-125	2.—	18.—	175.—	
		125-150	2.75	26.—	250.—	
		150-175	4.50			
"	excelsa . . . . .	60-80	0.75	7.—	60.—	
		80-100	0.90	8.50	80.—	
		100-125	1.20	11.—	100.—	
		125-150	1.65	16.—	150.—	
		150-175	2.75	26.—	250.—	
	Balkenfichten, ohne Ballen	30-50	0.35	3.—	25.—	230.—
		40-60	0.40	3.50	30.—	230.—



	Höhe ca. cm	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
<i>Picea excelsa inversa</i> (Hort.) . . .	125-150	15.—			
	150-175	20.—			
	175-200	25.—			
	Breit. ca. cm				
" " <i>pumila glauca</i> (Hort.) . . .	20-30	2.75	26.—	250.—	
	30-40	4.—	38.—		
	60-80	12.—			
	Höhe ca. cm				
" " <i>pyramidalis</i> (Hort.) . . .	150-175	14.—			
" <i>Omorica</i> (Pancic) . . . . .	40-60	5.50	52.—	500.—	
	60-80	7.50	72.—	700.—	
	80-100	10.—	95.—	900.—	
	100-125	12.—	115.—	1100.—	
" <i>orientalis</i> (Sk. & Darr.) . . .	40-60	7.—	65.—		
	60-80	8.50	80.—		
	80-100	11.—	100.—		
	100-125	13.—			
" " <i>nana compacta</i> . . . . .	30-40	6.—			
	40-50	8.—			
	50-60	10.—			
" <i>polita</i> (Carr.) . . . . .	60-80	8.50			
	80-100	12.—			
" <i>pungens</i> (Engelm.) . . . . .	30-40	1.60	15.—	125.—	
	40-60	1.75	16.—	150.—	
	60-80	3.30	31.—	300.—	
	80-100	5.50	52.—	500.—	
" " <i>glauca</i> (Hort.) . . . . .	30-40	2.25	21.—	200.—	
	40-60	4.40	42.—	400.—	
	60-80	7.—	68.—	650.—	
	80-100	10.—	95.—	900.—	
	100-125	13.—	120.—		
" " <i>glauca argentea</i> <i>Kosteri</i> (Hort.) . . . . .	40-60	9.50	90.—		
	60-80	15.—	140.—		
	80-100	22.—	200.—		
	100-125	25.—	240.—		
	125-150	30.—	280.—		
" <i>silkaensis</i> (Carr.) . . . . .	80-100	1.20	11.—	100.—	
	100-125	1.70	16.—	150.—	
	125-150	2.—	10.—	180.—	
<i>Pinus Cembra</i> (L.) . . . . .	60-80	5.50	52.—	500.—	
	80-100	6.50	62.—	600.—	
	100-125	8.50	82.—	800.—	
	125-150	13.—	120.—		
" <i>excelsa</i> (Wall.) . . . . .	150-175	16.—	150.—		
	175-200	20.—			
" <i>Laricio austriaca</i> (Endl.), [ <i>P. austriaca</i> ] . . . . .	40-60	3.60	33.—	320.—	
	60-80	5.50	52.—	500.—	
	80-100	9.—	85.—	800.—	



	Höhe ca cm	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
<i>Pinus montana</i> (Mill.) . . . . .	30-40	0 85	8.—	75.—	650.—
	40-50	1.30	12.—	110.—	1000.—
	50-60	1.70	16.—	150.—	
	60-80	3 50	32.—	300.—	
	80-100	7.—	65.—	600.—	
" <i>Strobus</i> (L.) . . . . .	30-40	0 50	4 50	40.—	
	40-60	1.—	9.—	80.—	
	60 80	1.40	13.—	125.—	
	80-100	2.—	19.—	180.—	
<i>Pseudotsuga Douglasi caesia</i> (Hort.) . . . . .	40-60	1.10	10.—	90.—	
	60 80	1.50	14.—	125.—	
	80-100	2.50	24.—	225.—	
	100-125	3.75	36.—	350.—	
	125-150	7.50	70.—		
	150-200	12.—			
" <i>Douglasi glauca</i> (Hort) . . .	60-80	2.—	18.—	160.—	
	80 100	3.50	30.—	250.—	
	100-125	7.—	65.—		
	125-150	9.—	80.—		
	150-175	13.—	120.—		
	175-200	16.—	150.—		
" " <i>glauca pyramidalis</i> (Hort.) . . . . .	100-125	7 —	65.—		
	125-150	9.—	80.—		
	150-175	13.—	120.—		
<i>Sciadopitys verticillata</i> (Sieb. & Zucc.) . . .	70-90	12.—			
	90-110	15.—			
	110-130	18 —			
<i>Taxus baccata</i> . . . . .	30-40	3.30	30.—	275.—	
	40-50	4 —	37.—	350.—	
	50-60	4.50	42.—	400.—	
	60 70	5.—	47.—	450.—	
	70-80	6.—	57.—	550.—	
	80 90	7.—	67.—	6 0.—	
	90-100	8.—	77.—	750.—	
	100-125	11.—	105.—	1000.—	
	125-150	18.—	170.—	1600.—	
	150 175	30.—	290.—	2800.—	
	175-200	40.—	390.—		
	200-225	50.—			
" " <i>aurca variegata</i> (Hort.)	40-50	3 50	32.—	300.—	
	50-60	4.50	40.—	350.—	
	60-70	5.—	45.—	400.—	
" " <i>fastigiata</i> (Loud ), [ <i>T. baccata hibernica</i> ]	30-40	3 30	31.—	300.—	
	40 50	4.40	42.—	400.—	
	50-60	5.—	47.—	450.—	
	60-70	6.—	57.—	550.—	
	70-80	7.—	67.—	650.—	
	80-100	9.—	85.—	800.—	
	100-125	12.—	115.—	1100.—	
	125-150	19.—	170.—	1600.—	



**Taxus baccata fastigiata aurea**  
(Hort) . . . . .

Höhe ca. cm	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
40-50	3 30	31.—	300.—	
50 60	4.50	42.—	400.—	
60 70	5.50	52.—	500.—	
70-80	6.50	62.—	600.—	
60-70	5.50	52.—	500.—	
70-80	6.50	62.—	600.—	
80-90	7 50	72.—	700.—	
90-100	8 50	82.—	800.—	
100-125	12 —	115.—	1100.—	
125-150	20.—	180.—		
150-175	30.—	290.—		

" " **Overynder** . . . . .

**Thuja gigantea aurescens** (Hort.).

40 60	0.70	6.50	60.—	540.—
60-80	1.20	11.—	100.—	900.—
80-100	2.—	19.—	180.—	
100-125	3 20	31.—	300.—	
125-150	5.25	51.—	500.—	
150-175	7.50	71.—	700.—	

" **occidentalis** (L.).

ca. 15-25 cm breit .	40-60	0.40	3.75	35.—	300.—
" 15-25 " " .	60-80	0.60	5.50	50.—	450.—
" 25-30 " " .	80-100	0 75	7.—	65.—	600.—
" 30-40 " " .	100-125	1.10	10.—	95.—	850.—
" 35-45 " " .	125-150	1.70	16.—	150.—	1400.—
" 40-50 " " .	150-175	5.—	47.—	450.—	4000.—
mehrfach geschnitten, extra volle Pflanzen,					
ca. 25-30 cm breit .	60-80	0.65	6.—	55.—	500.—
" 30-40 " " .	80-100	0.90	8.50	80.—	750.—
" 35-45 " " .	100-125	1.30	12.—	115.—	1000.—
" 40-50 " " .	125-150	2.—	19.—	180.—	1600.—
" 45-60 " " .	150-175	5.70	56.—	550.—	5000.—
" 50-60 " " .	175-200	8.—	77.—	750.—	7000.—
" 50-60 " " .	200-225	10.—	95.—	900.—	8000.—
" 60-70 " " .	225-250	12.—	110.—	1000.—	
" 60 70 " " .	250-275	13.—	125.—	1200.—	
" 60-70 " " .	275-300	16.—	150.—	1400.—	

" **occidentalis atrovirens** . . .

40-60	2.—	18.—		
60-80	3 30	30.—		
40-60	1 40	13.—	125.—	
60 80	2.50	23.—	225.—	
80-100	3 50	32.—	300.—	
100-125	4.50	42.—		

" **Ellwangeriana** (Hort.).

150-175	14 —			
175-200	18.—			
200-225	25.—			

" **fastigiata** (Hort.).

[T. occ. stricta]

40-60	1.65	16.—	150.—	
60-80	2.70	26.—	250.—	
80-100	4.40	42.—	400.—	
100-125	5 50	52.—	500.—	
125-150	7.—	67.—	650.—	
150-175	11.—	100.—		
175-200	15.—	140.—		



	Höhe ca cm	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
<b>Thuja occidentalis globosa</b> (Hort.)	30-40	1.5	16.—	150.—	
" " <b>Hoveyi</b> (Hort.) . . .	30-40	1.50	13.—	120.—	
	40-50	3.—	25.—		
	50-60	3.50	30.—		
	60-70	4.50			
	70-80	5.—			
" " <b>recurva nana</b> (Hort.) .	20-30	1.65	15.—		
	30-40	3.30	30.—		
" " <b>Riversi</b> (Hort.) . . .	40-60	1.65	16.—	150.—	
	60-80	2.40	22.—	200.—	
	80-100	3.30	30.—		
	100-125	4.50	40.—		
	125-150	6.50	60.—		
	150-175	10.—	90.—		
	175-200	14.—			
	200-250	20.—			
" " <b>Rosenthali</b> (Ohlendorff)	40-60	2.50	23.—	200.—	
	60-80	3.30	31.—	300.—	
	80-100	5.—	47.—	450.—	
	100-125	6.—	57.—		
	125-150	7.50	72.—		
	150-175	13.—	120.—		
	175-200	18.—	170.—		
	200-250	22.—	200.—		
" " <b>Spihlmanni</b> . . . . .	20-30	1.—	9.—	80.—	
	30-40	1.20	11.—	100.—	
	40-50	2.75	26.—	250.—	
	50-60	4.50	42.—	400.—	
" " <b>Versmanni</b> (Wagneri).	40-60	1.60	14.—	125.—	
	60-80	2.80	25.—	225.—	
	80-100	5.—	45.—	400.—	
	100-125	5.50	52.—		
" " <b>Wareana</b> (Hort.) . . .	40-60	1.65	16.—		
	60-80	3.30	30.—		
	80-100	4.50	40.—		
	100-125	6.50	60.—		
<b>Thujopsis dolabrata</b> (S. & Z.) . .	30-40	1.65	16.—	150.—	
	40-60	2.60	25.—		
	60-80	5.20	50.—		
	80-100	9.—	80.—		
<b>Tsuga canadensis</b> (Carr.) . . . .	40-60	5.50	52.—	500.—	
	60-80	8.50	82.—	800.—	
	80-100	11.—	105.—	1000.—	
	100-125	15.—	140.—		
	125-150	19.—	180.—		
" <b>Daffoniana</b> . . . . .	60-80	7.—			



# Forstpflanzen

Bei Abnahme von weniger als 50 Stück einer Art erhöhen sich die Hundertpreise um 25%.

Unter 10 Stück einer Art werden nicht abgegeben.

## a) Laubbölzer

	Höhe ca. cm	100 St.	1000 St.	10000 St.
<b>Acer campestre</b> . . . . . 3 jährig verpflanzt	100-140	9.—	80.—	700.—
	65-100	5.—	40.—	350.—
2 " " "	40-65	3.50	25.—	230.—
1 jährige Sämlinge	40-60	3.—	24.—	220.—
	20-40	2.—	16.—	150.—
" <b>platanoides</b> , verpflanzt . . . . .	100-140	12.—	100.—	
	65-100	7.—	65.—	
	40-65	5.—	45.—	
1 jährige Sämlinge	20-40	2.50	16.—	
" <b>pseudoplatanus</b> , verpflanzt . . . . .	100-140	15.—	120.—	
	65-100	8.—	70.—	
	40-65	5.50	45.—	
1 jährige Sämlinge	20-40	2.—	12.—	
<b>Alnus glutinosa</b> , verpflanzt . . . . .	140-180	12.—	100.—	
	100-140	8.—	70.—	
	65-100	6.—	50.—	
	40-65	4.—	35.—	
1 jährige Sämlinge	10-20	1.50	10.—	
" <b>incana</b> , verpflanzt . . . . .	140-180	12.—	100.—	
	100-140	8.—	70.—	
	65-100	6.—	50.—	
	40-65	5.—	40.—	
1 jährige Sämlinge	10-20	2.—	12.—	
<b>Betula alba</b> , verpflanzt . . . . .	100-140	15.—	130.—	
	65-100	7.50	65.—	
	40-65	5.—	45.—	
1 jährige Sämlinge	10-20	2.—	14.—	
<b>Carpinus betulus</b> , verpflanzt . . . . .	100-140	16.—	150.—	
	65-100	6.50	60.—	550.—
	40-65	4.50	40.—	350.—
2 jährig verpflanzt	20-40	3.—	20.—	
<b>Crataegus monogyna</b> , siehe Wildlinge				
<b>Fagus sylvatica</b> , verpflanzt . . . . .	80-100	22.—	200.—	
	50-80	8.—	70.—	600.—
	30-50	5.—	40.—	350.—
1 jährige Sämlinge	10-25	2.50	22.—	
<b>Fraxinus excelsior</b> , verpflanzt . . . . .	100-140	19.—	170.—	
	65-100	12.—	100.—	
	40-65	6.—	55.—	
2 jährige Sämlinge	20-40	3.—	20.—	
1 " " "	10-20	2.—	15.—	
<b>Populus canadensis</b> . . . . . 2 jähr. bew. Steckl.	100-140	9.—	80.—	
	65-100	6.—	50.—	
	40-65	4.—	30.—	
<b>Quercus sessilis</b> . . . . . 1 jährige Sämlinge		2.50	15.—	



	Höheca.cm	100 St	1000 St	10000 St
<i>Quercus pedunculata</i> , verpflanzt . . . . .	65-100	14.—	120.—	
	40-65	6.—	50.—	
1 jährige Sämlinge	10-30	2.—	12.—	
	7-15	1.50	8.—	
" <i>rubra</i> , verpflanzt . . . . .	65-100	17.—	150.—	
	40-65	10.—	90.—	
2 jährige Sämlinge	40-65	6.—	50.—	
	20-40	4.—	30.—	
1 " "	10-25	2.—	14.—	
<i>Robinia pseudoacacia</i> , verpflanzt . . . . .	100-140	13.—	110.—	
	65-100	9.—	80.—	
1 jährige Sämlinge	40-65	4.—	35.—	
	20-40	3.—	20.—	
<i>Sorbus aucuparia</i> , verpflanzt . . . . .	65-100	9.—	80.—	
	40-65	7.—	60.—	
1 jährige Sämlinge	20-40	3.—	24.—	
" <i>scandica</i> , verpflanzt . . . . .	100-140	11.—	100.—	
	65-100	7.—	60.—	
	40-65	5.—	40.—	
1 jährige Sämlinge	10-20	2.—	12.—	
<i>Tilia grandifolia</i> , verpflanzt . . . . .	50-80	27.—	250.—	
	30-50	17.—	150.—	
1 jährige Sämlinge	10-20	6.—	50.—	
" <i>parvifolia</i> , verpflanzt . . . . .	50-80	17.—	150.—	
	30-50	10.—	80.—	
1 jährige Sämlinge	10-20	4.—	30.—	
<i>Ulmus campestris</i> , verpflanzt . . . . .	65-100	7.—	60.—	
	40-65	5.—	40.—	
1 jährige Sämlinge	15-30	2.50	15.—	
" <i>montana</i> . . . . . 3 jährig verpflanzt	100-140	10.—	90.—	
	65-100	7.—	60.—	
	40-65	5.—	40.—	
2 " "	10-20	2.50	15.—	
1 jährige Sämlinge				

#### b) Nadelhölzer

<i>Abies pectinata</i> . . . . . 4 jährig verpflanzt	12-30	5.—	45.—	425.—
	8-20	2.50	20.—	190.—
		1.—	5.—	45.—
<i>Larix europaea</i> . . . . . 3 jährig verpflanzt	40-65	8.—	75.—	
	20-45	4.—	35.—	330.—
	20-40	3.—	25.—	235.—
	7-15	1.—	7.—	60.—
" <i>leptolepis</i> . . . . . 3 jährig verpflanzt	40-65	8.—	75.—	720.—
	20-40	2.75	23.—	220.—
	7-15	1.50	12.—	115.—
<i>Picea alba</i> . . . . . 4 jährig verpflanzt	20-45	3.—	24.—	230.—
	15-30	2.—	14.—	135.—
	7-15	1.—	6.—	57.—
" <i>excelsa</i> . . . . . 4 jährig verpflanzt	20-45	3.—	24.—	230.—
	15-45	2.50	18.—	170.—
	7-25	1.—	6.—	57.—



		Höhe ca. cm	100 St.	1000 St.	10000 St.
<i>Picea pungens</i>	3jährig verpflanzt	8-20	4.—	30.—	
	2jährige Sämlinge	7-15	2.—	14.—	
" <i>sitkaensis</i>	4jährig verpflanzt	20-45	4.—	36.—	340.—
	3 " "	12-30	3.—	25.—	235.—
	2jährige Sämlinge	7-25	2.—	12.—	115.—
<i>Pinus austriaca</i>	3jährig verpflanzt		5.—	40.—	380.—
	2 " "		2.50	15.—	140.—
	1jährige Sämlinge			4.—	38.—
" <i>Banksiana</i>	2jährig verpflanzt		2.—	12.—	115.—
	2jährige Sämlinge		1.50	8.—	
	1 " "			4.—	
" <i>montana</i>	4jährig verpflanzt	12-30	3.50	30.—	285.—
	3 " "	7-15	2.—	15.—	140.—
	2jährige Sämlinge			5.—	48.—
" <i>silvestris</i>	2jährig verpflanzt		2.—	14.—	135.—
	1jährige Sämlinge			3.—	28.—
" <i>Strobus</i>	3jährig verpflanzt		2.50	15.—	140.—
	2jährige Sämlinge		1.50	8.—	76.—
<i>Pseudotsuga Douglasi viridis</i>					
	4jährig verpflanzt	30-60	19.—	175.—	
	3 " "	20-40	14.—	125.—	
		15-30	12.—	100.—	
	2jährige Sämlinge	10-25	10.—	90.—	
" " <i>caesia</i>	4jährig verpflanzt	20-45	13.—	110.—	
	2 " "		9.—	80.—	
	2jährige Sämlinge	7-25	3.—	25.—	235.—

## Junggehölze zur Weiterkultur

Unter 10 Stück einer Art werden nicht abgegeben.

Bei Abnahme von weniger als 50 Stück einer Art erhöht sich der Hundertpreis um 25 %.

Junge Ziergehölze, in 30-40 Sorten unserer Wahl . . 1000 Stück 70.— RM.

### a) Laubhölzer

*Acer campestre*, siehe Forstpflanzen

" *dasycarpum* . . . . . 2jährig verpflanzt

40-65 12.— 100.—

65-100 16.— 150.—

" " *pyramidale* . . . 1jähr. bew. Senker

40.—

" " *Wieri laciniatum* 1 " "

40.—

" *ginnala* . . . . . 2jährig verpflanzt

12.— 100.—

" *negundo* . . . . . 1jährige Sämlinge

20-40 2.— 12.— 100.—

40-65 3.— 24.— 220.—

2jährig verpflanzt

40-65 5.— 40.—

65-100 7.— 60.—

" *palmatum* . . . . . 1jährige Sämlinge

15-30 7.— 60.—

" *platanoides*, siehe Forstpflanzen

" *pseudoplatanus*, siehe Forstpflanzen

*Aesculus hippocastanum* . 1jährige Sämlinge

10-25 5.— 40.—

3jährig verpflanzt

30-50 20.— 180.—

*Ailanthus glandulosa* . . . 2 " "

9.— 80.—

1jährige Sämlinge

4.— 30.—



*Alnus glutinosa*, siehe Forstpflanzen

" *incana*, siehe Forstpflanzen

*Amelanchier Botryapium* . . . 2jährig verpflanzt  
1 jährige Sämlinge

*Amorpha fruticosa* . . . 1 " "

*Ampelopsis Engelmanni* . . . 1 jähr. bew. Steckl.

" *quinquefolia* . . . 1 " "

*Azalea mollis* . . . 2jährig verpflanzt

*Berberis stenophylla* . . . 2 jährige Steckling.

" *Thunbergi* . . . 2jährig verpflanzt

" *vulgaris* . . . 1 jährige Sämlinge

" *atropurpurea* . . . 2jährig verpflanzt

" *atropurpurea* . . . 1 jährige Sämlinge

*Betula alba*, siehe Forstpflanzen

" *pendula Youngi*,  
1 jähr. Veredlung. mit Topfballen

" *fastigiata*, 1 jähr. Veredlg. m. Topfb.

*Buddleia variabilis* . . . 1 jähr. bew. Steckl.

" *magnifica* . . . 1 " "

" *Vestchiana* . . . 1 " "

*Calycanthus floridus* . . . 2jährig verpflanzt

" *floridus* . . . 1 jährige Sämlinge

*Caragana arborescens* . . . 3jährig verpflanzt

" *arborescens* . . . 2 " "

*Carpinus betulus*, s. Forst- und Heckenpflanzen

*Ceanothus azureus intermedius*,  
2jähr. bew. Steckl.

" *Gloire de Versailles* 2 " "

*Chionanthus virginiana* . . . 1 jährige Veredlg.

*Clematis vitalba* . . . 1 " Sämlinge

" *vitalba* . . . 2jährig verpflanzt

*Colutea arborescens* . . . 1 jährige Sämlinge

*Cornus alba* . . . 1 " "

" *Spaethi* . . . 1 " bew. Ableg.

" *mas.* . . . 3jährig verpflanzt

" *sanguinea* . . . 1 " Sämlinge

" *sanguinea* . . . 2jährig verpflanzt

" *sibirica* . . . 3 " "

" *sibirica* . . . 1 jähr. bew. Steckl.

*Corylus avellana*, siehe Heckenpflanzen

*Cotoneaster bullata* . . . 3jährig verpflanzt

" *Franchetti* . . . 2 " "

" *horizontalis* . . . 2 " "

" *moupinensis* . . . 2 " "

*Crataegus coccinea*, siehe Heckenpflanzen

" *monogyna*, s. Heckenpflanzen u. Wildlinge

" *pyracantha* . . . 1 jährige Sämlinge

" *pyracantha* . . . 2jährig verpflanzt

Höhe ca. cm 100 St 1000 St. 10000 St.

8.— 70.—

5.— 40.—

3.— 20.—

5.— 40.—

5.— 40.—

35.— 300.—

20.—

20-40 7.— 60.—

10 25 3.50 25.—

20-40 6.— 50.—

10-20 4.— 30.—

20-40 9.— 80.—

8-15 4.— 30.—

20-40 110.—

20-40 110.—

40-80 15.—

40-80 15.—

40-80 15.—

15-30 35.—

20 —

100-140 12.— 100.—

65-100 9.— 80.—

40-65 5.— 40.—

20-35 35.—

20-35 50.—

15-25 45.—

3.50 27.—

6.— 50.—

30-70 4.— 30.—

10-20 4.50 35.—

20.—

25-40 45.— 400.—

10-20 12.— 100.—

4.— 30.—

6.—

15.— 125.—

20.—

40-80 16.—

30-50 15.—

16.— 150.—

15.—

10.— 80.—

18.— 160.—



	Höhe ca. cm	100 St.	1000 St.	10000 St.
<i>Cydonia japonica</i> Maulei. 1 jährige Sämlinge	15-40	3.—	25.—	240.—
2jährig verpflanzt	30-60	7.—	60.—	
3 " "	50-70	11.—	100.—	
<i>Cystisus hirsutus</i> . . . . . 1 jährige Sämlinge	25-40	5.—	40.—	
" <i>purpureus</i> . . . . . 1 " Veredlung.		35.—		
<i>Deutzia crenata</i> und andere Sorten,				
1 jähr. bew. Steckl.	40-60	8.—	60.—	
" <i>gracilis</i> . . . . . 2 " verpfl. "		12.—	100.—	
" <i>Lemoinei</i> . . . . . 2 " " "		12.—	100.—	
<i>Diervillea</i> (Weigelia), in Sort., 2 " " "		20.—	180.—	
" <i>Eva Rathke</i> . . . . . 2 " " "		30.—		
<i>Exonymus europaeus</i> . . . 2jährig verpflanzt	15-35	14.—	120.—	
1 jährige Sämlinge		9.—	80.—	
<i>Exochorda grandiflora</i> . . 1 " "	30-60	20.—	190.—	
<i>Fagus silvatica</i> , siehe Forstpflanzen				
<i>Forsythia intermedia</i> u. <i>viridissima</i> ,				
2jähr. vrpfl. Steckl.	30-60	15.—	120.—	
" <i>Fortunei</i> . . . . . 2 " " "	30-60	20.—		
<i>Fraxinus excelsior</i> , siehe Forstpflanzen				
<i>Genista</i> , in Sorten, siehe auch Ziersträucher,				
1 jähr. Veredlung.	20-30	40.—		
<i>Gleditschia triacanthus</i> . . 2jährig verpflanzt	15-30	10.—		
1 jährige Sämlinge		6.50		
<i>Halesia tetraptera</i> . . . . . 2jährig verpflanzt	10-20	30.—		
<i>Hibiscus syriacus</i> , in Sorten 1 jähr. Veredlung.	25-60	40.—		
<i>Hippophae rhamnoides</i> . . . 1 jährige Sämlinge	10-20	4.—	35.—	
2jährig verpflanzt		12.—		
<i>Hydrangea pan. grandifl.</i> . 2jähr.verpfl.Steckl.	15-30	12.—	100.—	
<i>Hypericum calycinum</i> . . . 2 " " "	15-20	18.—		
" <i>Moserianum</i> . . . . . 2 " " "	20-30	18.—		
" <i>patulum</i> . . . . . 2 " " "	30-40	18.—		
<i>Kerria japonica</i> . . . . . 2 " " "	30-40	18.—		
" " <i>flore pleno</i> . . . . . 2 " " "	30-40	18.—		
<i>Laburnum alpinum</i> . . . . . 1 jährige Sämlinge	15-40	6.50	60.—	
" <i>vulgare</i> . . . . . 1 " "	30-70	4.—	30.—	
<i>Ligustrum ovalifolium</i> , siehe Heckenpflanzen				
" <i>vulgare</i> , siehe Heckenpflanzen				
" <i>brachystachium</i> . . . . 1 jähr. bew. Steckl.		10.—		
" <i>sinense</i> . . . . . 1 " "		12.—		
" " <i>Stauntoni</i> . . . . . 1 " "		12.—		
" <i>vulgare glauc.albo marg.</i> 1 " "		12.—		
<i>Liriodendron tulipifera</i> . . 2jährig verpflanzt	25-50	30.—		
<i>Liquidambar styraciflua</i> . . 2 " "	20 40	30.—		
<i>Lonicera</i> , in Sorten . . . . 1 jähr. bew. Steckl.	30-60	10.—	90.—	
" <i>Xylosteum</i> . . . . . 1 jährige Sämlinge		5.—	40.—	
" <i>nitida</i> . . . . . 2jährig verpflanzt		14.—		
" <i>pileata</i> . . . . . 2 " "		14.—		
<i>Lycium europaeum</i> . . . . 1 jähr. bew. Steckl.	50-100	18.—	160.—	
<i>Mahonia aquifolia</i> , siehe auch Heckenpflanzen				
1 jährige Sämlinge		1.—	6.—	
<i>Morus alba</i> . . . . . 1 " "		2.—	18.—	



**Philadelphus, in hochwachsenden Sorten.**

	1 jähr. bew. Steckl.	
" Lemonei erectus . . . . .	2 " verpfl. "	
Populus alba nivea . . . . .	1 " bew. "	
" balsamea . . . . .	1 " " "	
" canadensis, siehe Forstpflanzen		
" nigra fastigiata, siehe Forstpflanzen		

Potentilla fruticosa . . . . .	2jähr.verpfl.Steckl.	
Prunus padus . . . . .	1 jährige Sämlinge	

" Dissardi . . . . .	1 " Veredlung.	
" serulata Hisakura . . . . .	1 " " "	
" serotina . . . . .	1 " Sämlinge	

	3jährig verpflanzt	
	2 " " "	
" spinosa . . . . .	1 jährige Sämlinge	

Quercus coccinea . . . . .	1 " " "	
" palustris . . . . .	1 " " "	

" pedunculata, siehe Forstpflanzen		
" rubra, siehe Forstpflanzen		
" sessilis, siehe Forstpflanzen		

Rhamnus cathartica . . . . .	2jährig verpflanzt	
" frangula . . . . .	2 " " "	

	3 " " "	
Rhus cotinus . . . . .	2 " " "	

**Ribes alpinum, siehe Heckenpflanzen**

" arboreum (divaricatum) 1 jähr. bew. Steckl.		
	3jährig verpflanzt	

" aureum . . . . .	1 jähr. bew. Steckl.	
" floridum . . . . .	1 " " "	

" sanguineum . . . . .	1 " " "	
" atrorubens . . . . .	1 " " "	

Robinia hispida . . . . .	1 " Veredlung.	
" Neo-Mexicana . . . . .	1 " " "	

**" pseudoacacia, siehe Forstpflanzen**

**Rosa canina und Sorten, siehe Wildlinge**

" rubiginosa, siehe Wildlinge		
" rubrifolia . . . . .	1 jährige Sämlinge	

	2jährig verpflanzt	
" rugosa hollandica . . . . .	1 jähr. bew. Steckl.	

" " Regelliana . . . . .	2jährig verpflanzt	
	1 jährige Sämlinge	

Salix adenophylla . . . . .	1 jähr. bew. Steckl.	
" alba vitellina Britzensis,		

	1 jähr. bew. Steckl.	
" " " pendula nova,		

	1 jähr. bew. Steckl.	
" daphnoides . . . . .	1 " " "	

" rosmarinifolia (Frisiana) 1	" " "	
" pulchra . . . . .	1 " " "	

Sambucus nigra . . . . .	1 " " "	
	1 jährige Sämlinge	

Höhe ca. cm	100 St.	1000 St.	10000 St.
25-50	10.—	90.—	
20-40	12.—	100.—	
40-65	6.—	55.—	
65-100	6.—	55.—	
25-50	10.—	90.—	
15-30	6.—	50.—	
50-100	30.—		
40-65	50.—		
25-50	4.—	35.—	
65-100	10.—	90.—	
40-65	7.—	60.—	
30-60	6.—	50.—	
	6.—	50.—	
	6.—	50.—	
30-50	8.—	70.—	
30-60	7.—	60.—	
65-100	11.—	100.—	
30-50	20.—		
40-80	10.—	90.—	
65-100	20.—	180.—	
30-70	9.—	80.—	
70-100	10.—		
40-70	12.—	100.—	
40-70	16.—	130.—	
60-80	55.—		
60-80	55.—		
	6.—	50.—	
	15.—		
40-70	11.—	100.—	
25-50	10.—	90.—	
10-30	3.—	25.—	
40-65	6.—		
65-100	6.—	50.—	
40-65	12.—	100.—	
65-100	6.—	50.—	
40-65	6.—	50.—	
65-100	6.—		
50-100	10.—	90.—	
20-40	3.—	20.—	



	Höhe ca. cm	100 St	1000 St.	10000 St.
<i>Sambucus nigra laciniata</i> . 1 jähr. bew. Steckl.	35-70	12.—	100.—	
" " <i>aurea</i> . . . 1 " "		12.—	100.—	
" <i>racemosa</i> . . . . . 1 jährige Sämlinge	50-100	4.—	30.—	
<i>Sorbus aucuparia</i> , siehe Forstpflanzen				
" <i>scandica</i> , siehe Forstpflanzen				
<i>Spirea albiflora</i> ( <i>callosa alba</i> ) 2 jähr. vrpfl. Steckl.	15-30	10.—	90.—	
" <i>arguta</i> . . . . . 2 " "	20-40	30.—	280.—	
" <i>ariaefolia</i> . . . . . 2 " "	40-70	15.—		
" <i>Bumalda</i> Anthony Waterer, 2 jähr. vrpfl. Steckl.	15-25	14.—	120.—	
" <i>callosa rosea superba</i> 2 " bew. "	20-40	10.—	90.—	
" <i>Douglassi</i> . . . . . 1 " bew. Steckl.	60-100	6.—	50.—	
" <i>Froebeli</i> . . . . . 2 " vrpfl. "	20-40	10.—	90.—	
" <i>hypericifolia thalictroides</i> , 2 jähr. vrpfl. Steckl.	20-40	10.—	90.—	
" <i>opulifolia</i> . . . . . 1 " bew. "	40-80	9.—	80.—	
" " <i>lutea</i> . . . . . 1 " " "	30-50	10.—	90.—	
" <i>Thunbergi</i> . . . . . 2 " vrpfl. "	20-40	20.—		
" <i>van Houtti</i> . . . . . 2 " " "	20-50	11.—	100.—	
<i>Staphylea pinnata</i> . . . . . 2 jährig verpflanzt		15.—		
<i>Symphoricarpus orbiculatus</i> 1 jähr. bew. Steckl.	30-60	10.—	90.—	
" <i>racemosus</i> . . . . . 1 " "	30-60	9.—	80.—	
<i>Syringa Rhotomagensis</i> . 1 " Veredlung.	30-50	50.—		
" <i>vulgaris</i> , siehe Wildlinge				
<i>Tamarix</i> , in Sorten . . . . . 1 jähr. bew. Steckl.	40-60	10.—	90.—	
<i>Tilia grandifolia</i> , siehe Forstpflanzen				
" <i>parvifolia</i> , siehe Forstpflanzen				
<i>Ulex europaea</i> . . . . . 1 jährige Sämlinge		6.—	50.—	
<i>Ulmus campestris</i> , siehe Forstpflanzen				
" <i>montana</i> , siehe Forstpflanzen				
<i>Viburnum lantana</i> . . . . . 2 jährige Sämlinge	20-50	6.—	50.—	
" " " " " 2 jährig verpflanzt	20-50	6.—	50.—	
" <i>opulus</i> . . . . . 1 jährige Sämlinge	5-10	4.—	30.—	
" " " " " 2 " "	20-40	7.—	60.—	
" " " " " 3 jährig verpflanzt	40-65	9.—	80.—	
" " " " " 1 jähr. bew. Ableg.	65-100	15.—	140.—	
" " <i>sterile</i> . . . . . 1 jähr. bew. Ableg.	25-50	18.—	160.—	
<i>Weigelia</i> , siehe <i>Diervillea</i>				

#### b) Immergrüne Gehölze

<i>Berberis buxifolia nana</i> . 2 jährig verpflanzt		12.—	100.—
<i>Buxus arborescens</i> . . . 2 " "	8-15	8.—	80.—
" " " " " 3 " "	15-25	20.—	180.—
" " " " " mehrmals "	25-35	33.—	300.—
<i>Ilex aquifolia</i> . . . . . 1 jährige Sämlinge		7.—	60.—
" " " " " 2 jährig verpflanzt	8-15	14.—	120.—
" " " " " 4 " "	30-40	35.—	300.—
<i>Lonicera nifida</i> . . . . . 2 " "		14.—	
" <i>pileata</i> . . . . . 2 " "		14.—	
<i>Prunus Laurocerasus</i> . . 2 " "		15.—	
" <i>Schipkaensis</i> . . . . 2 " "		20.—	



# c) Koniferen

		Höhe ca cm	100 St.	1000 St.	10000 St.
<i>Abies balsamea</i> . . . . .	4jährig verpflanzt	12-25	15.—	130.—	
" <i>concolor</i> . . . . .	3 " "	10-20	27.—	250.—	
	1 jährige Sämlinge		5.—	40.—	
" <i>nobilis</i> . . . . .	4jährig verpflanzt	10-20	35.—	300.—	
" " <i>Nordmanniana</i>	4 " "	10-20	22.—	200.—	
	2 jährige Sämlinge		8.—	70.—	
" <i>pectinata</i> , siehe Forstpflanzen					
" <i>Veitchi</i> . . . . .	3jährig verpflanzt		17.—	150.—	
<i>Biota orientalis</i> . . . . .	2 jährige Sämlinge		2.75	25.—	
<i>Cedrus atlantica</i> . . . . .	1 " "		8.—	75.—	
" <i>Deodora</i> . . . . .	2jährig verpflanzt		17.—	150.—	
<i>Chamaecyparis Lawsoniana</i>	2 jährige Sämlinge		2.50	15.—	
	3jährig verpflanzt	20-40	4.—	25.—	
	4 " "	30-60	5.—	40.—	
" <i>Lawsoniana Alumi</i> . . . . .	2 " "	15-25	10.—	90.—	
	3 " "	20-35	15.—	120.—	
	4 " "	30-50	25.—	200.—	
" " <i>coerulea</i> . . . . .	1jähr. Veredlung.	8-20	25.—	220.—	
	2 " "	20-35	45.—	400.—	
" " <i>erecta viridis</i> . . . . .	2jährig verpflanzt	10-20	14.—	120.—	
	3 " "	25-40	20.—	180.—	
" " <i>Fraseri</i> . . . . .	2 " "	10-20	15.—	125.—	
	3 " "	15-30	18.—	160.—	
" " <i>pyram. glauca</i>	2 " "	15-25	15.—	125.—	
	3 " "	20-25	18.—	160.—	
" " <i>Triumpf von Boskoop</i> ,					
	1jähr. Veredlung.	10-20	25.—	220.—	
	2 " "	25-40	45.—	400.—	
" <i>pisifera</i> . . . . .	2jährig verpflanzt	10-20	10.—		
	3 " "	20-40	15.—		
" " <i>aurea</i> . . . . .	2 " "	10-20	15.—		
	3 " "	15-25	20.—		
" " <i>filifera</i> . . . . .	2 " "	10-20	15.—		
" " <i>plumosa</i> . . . . .	2 " "	10-20	10.—	90.—	
	3 " "	15-30	15.—	130.—	
" " <i>aurea var.</i> . . . .	2 " "	10-20	12.—	100.—	
	3 " "	15-25	16.—	150.—	
" " <i>squarrosa</i> . . . . .	2 " "	10-20	15.—	140.—	
	3 " "	15-25	20.—	180.—	
<i>Cryptomeria japonica</i> . . . . .	3 " "	15-25	13.—	120.—	
<i>Ginkgo biloba</i> . . . . .	3 " "	10-25	28.—		
<i>Juniperus chinensis</i> Pfitzeriana,					
	2jährig verpflanzt	12-15	25.—	200.—	
	3 " "	15-35	40.—		
" <i>communis</i> . . . . .	3 " "		12.—	100.—	
" " <i>compacta</i> . . . . .	2 " "	10-15	16.—	140.—	
	3 " "	15-30	25.—	200.—	
" <i>hibernica suecica</i> . . . . .	2 " "	10-20	16.—	140.—	
	3 " "	15-30	25.—	200.—	
	4 " "	25-35	40.—	350.—	
" <i>Sabina femina</i> . . . . .	2 " "	8-17	20.—	180.—	
	3 " "	15-20	25.—	220.—	



		Höhe ca. cm	100 St.	1000 St.	10000 St.
<i>Juniperus Sabina mas.</i>	2jährig verpflanzt	8-15	20.—	180.—	
"	3 " "	10-20	25.—	220.—	
"	<i>virginiana tripartita</i> 2 " "	10-15	20.—		
<i>Larix europaea</i> ,	siehe Forstpflanzen				
"	<i>leptolepis</i> , siehe Forstpflanzen				
"	<i>dahurica</i> . . . . . 2jährige Sämlinge	20-40	6.—	50.—	
"	<i>occidentalis</i> . . . . . 2 " "	15-30	7.—	60.—	
"	<i>sibirica</i> . . . . . 1 " "	7-15	3.—	25.—	
<i>Picea alba</i> ,	siehe Forstpflanzen				
"	<i>excelsa</i> , siehe Forstpflanzen				
"	" <i>pumila glauca</i> 3jährig verpflanzt	7-15	40.—		
"	" <i>Remonti</i> . . . 2 " "		30.—		
"	<i>omorica</i> . . . . . 1 jährige Sämlinge		35.—		
"	<i>orientalis</i> . . . . . 1 " "		14.—		
"	" <i>nana compacta</i> 2jährig verpflanzt		30.—		
"	<i>pungens</i> , siehe Forstpflanzen				
"	" <i>glauca</i> . . . . . 2jährige Sämlinge		5.—	40.—	
	3jährig verpflanzt	10-20	7.—	60.—	
"	" " <i>Kosteri</i> 1jähr. Veredlung.		90.—		
"	<i>sitchensis</i> , siehe Forstpflanzen				
<i>Pinus austriaca</i> ,	siehe Forstpflanzen				
"	<i>Banksiana</i> , siehe Forstpflanzen				
"	<i>cembra</i> . . . . . 2jährig verpflanzt	7-15	14.—	130.—	
	3 " "	8-20	18.—	160.—	
"	<i>excelsa</i> . . . . . 3 " "		5.—	40.—	
	2jährige Sämlinge		4.—	30.—	
"	<i>flexilis</i> . . . . . 3jährig verpflanzt		11.—	90.—	
"	<i>Jeffreyi</i> . . . . . 1 jährige Sämlinge		10.—	80.—	
"	<i>montana</i> , siehe Forstpflanzen				
"	<i>mughus</i> . . . . . 3jährig verpflanzt	10-20	3.—	20.—	
"	<i>uncinata</i> . . . . . 2jährige Sämlinge		1.—	6.—	
	3jährig verpflanzt	10-20	2.—	15.—	
"	<i>murrayana</i> . . . . . 1 jährige Sämlinge		2.—	15.—	
"	<i>palustris</i> . . . . . 1 " "		3.—	25.—	
"	<i>ponderosa</i> . . . . . 1 " "		2.50	20.—	
	3jährig verpflanzt		9.—	80.—	
"	<i>rigida</i> . . . . . 2 " "		3.—	20.—	
	1 jährige Sämlinge		1.50	10.—	
"	<i>silvestris</i> , siehe Forstpflanzen				
"	<i>strobus</i> , siehe Forstpflanzen				
<i>Pseudotsuga Douglasi viridis</i> ,	s. Forstpflanzen				
"	<i>Douglasi caesia</i> , siehe Forstpflanzen				
"	" <i>glauca</i> . . . . . 2jährige Sämlinge	7-20	7.—	60.—	
	4jährig verpflanzt	20-45	17.—	150.—	
<i>Taxus baccata</i> . . . . . 1 jährige Sämlinge			6.—	50.—	
	2 " "	7-12	12.—	100.—	
	3jährig verpflanzt	7-15	20.—	180.—	
		10-20	26.—	240.—	
	4 " "	12-25	45.—	400.—	
"	<i>aurea</i> . . . . . 2 " "	7-15	20.—		
"	<i>erecta</i> Overynder . 2 " "	7-15	30.—		
"	<i>fastigiata</i> . . . . . 3 " "	10-15	40.—		



		Höhe ca. cm	100 St.	1000 St.	10000 St.
<i>Thuja gigantea</i>	2 jährige Sämlinge		2.50	20.—	
" "	<i>aurescens</i>	2 jährig verpflanzt	12-25	10.—	90.—
	3 " "		20-30	15.—	120.—
	4 " "		25-45	20.—	180.—
" "	<i>occidentalis</i>	2 jährige Sämlinge		1.25	7.—
	3 jährig verpflanzt		15-30	2.—	15.—
	4 " "		20-45	2.50	20.—
			25-50	2.50	22.—
			30-60	3.—	25.—
	mehrmals		40-60	13.—	120.— 1000.—
			60-80	20.—	190.— 1700.—
			80-100	30.—	260.— 2400.—
" "	<i>atrovirens</i>	2 jährig	10-20	30.—	
	3 " "		15-30	45.—	
" "	<i>Ellwangeriana</i>	2 " "	10-20	20.—	180.—
" "	<i>fastigiata</i>	2 " "	10-15	30.—	
	3 " "		15-30	45.—	
" "	<i>globosa</i>	2 " "	10-20	17.—	
" "	<i>Hoveyi</i>	2 " "	10-20	17.—	
" "	<i>recurva nana</i>	2 " "	7-15	18.—	
	3 " "		15-20	25.—	
" "	<i>Reingold</i>	2 " "	8-20	25.—	
	3 " "		15-25	40.—	
" "	<i>Riversi</i>	2 " "	10-20	18.—	
	3 " "		15-30	22.—	
" "	<i>Rosenthali</i>	2 " "	7-12	25.—	
	3 " "		10-20	35.—	
" "	<i>Spihlmanni</i>	2 " "	10-20	17.—	
	3 " "		15-25	22.—	
" "	<i>Wagneri</i>	2 " "	10-20	18.—	160.—
	3 " "		17-25	25.—	
	4 " "		20-30	35.—	
" "	<i>Wareana</i>	2 " "	10-20	20.—	
	4 " "		20-30	30.—	
<i>Thujopsis dolobrata</i>	2 " "		12-20	18.—	160.—
	3 " "		15-30	25.—	225.—
<i>Tsuga canadensis</i>	2 jährige Sämlinge		12.—	100.—	
	2 jährig verpflanzt		22.—	200.—	
	3 " "		30.—	280.—	

## Wildlinge zu Unterlagen

		Durchm. in mm			
Apfel	3 jährig verpflanzt	7-12	5.—	45.—	
	2 " "	6-10	4.—	35.—	
	1 jährige Sämlinge	4-6	2.—	15.—	140.—
		6-8	3.—	25.—	230.—
Birnen	2 jährig verpflanzt	7-10	7.—	65.—	
		6-9	6.—	55.—	
	1 jährige Sämlinge	4-6	2.50	18.—	160.—
		6-8	4.—	32.—	300.—



		Durchm. in mm	100 St.	1000 St.	10000 St.
Doucin	2 jährig verpflanzt	4-6	4.—	32.—	
		6-8	7.—	60.—	
		4-6	2.50	20.—	180.—
Quitten	2 jährig verpflanzt	6-8	4.—	35.—	330.—
		4-6	5.—	40.—	
		6-8	8.50	75.—	
Prunus mahaleb.	1 jährige Sämlinge	8-10	10.—	90.—	
		3-5	2.—	12.—	100.—
		5-7	3.—	25.—	
" myrobalana	1 jährige Sämlinge	7-9	4.—	35.—	
		3-5	1.50	10.—	80.—
		5-7	2.50	16.—	150.—
" St. Julien	2 jährig verpflanzt	7-9	3.—	25.—	230.—
		6-9	4.50	40.—	
		1 jährige Sämlinge	4-6	2.50	20.—
Vogelkirschen.	1 jährige Sämlinge	6-8	4.—	35.—	
		8-10	7.—	60.—	
		4-6	2.50	15.—	130.—
Rosa canina	1 jährige Sämlinge	6-8	3.—	26.—	230.—
		8-10	4.50	37.—	350.—
		2-3	0.50	3.—	25.—
" " Kokulinsky	1 jährige Sämlinge	3-5	1.50	10.—	90.—
		5-8	3.—	25.—	230.—
		8-12	5.—	40.—	
" laxa	1 jährige Sämlinge	2-3	1.—	8.—	70.—
		3-5	2.50	22.—	200.—
		5-8	4.50	40.—	
" multiflora	1 jährige Sämlinge	8-12	6.—	50.—	
		2-3	1.50	10.—	
		3-5	3.—	20.—	
" rubiginosa	1 jährige Sämlinge	5-8	4.—	30.—	
		8-12	5.—	40.—	
		2-3	2.—	16.—	140.—
Syringa vulgaris, verpflanzt.	2 jährige Sämlinge	3-5	3.—	25.—	240.—
		5-8	4.—	35.—	320.—
		8-12	2.3	0.50	3.—
Weißdorn	4 jährig verpflanzt	3-5	1.50	9.—	80.—
		5-8	3.—	24.—	
		8-12	4.50	36.—	
" "	2 jährige Sämlinge	6-8	5.—	40.—	
		8-12	7.—	60.—	
		5-8	3.—	27.—	
" "	2 jährige Sämlinge	8-10	4.—	36.—	
		9-12	3.50	32.—	300.—
		6-9	2.70	23.—	210.—
" "	2 jährige Sämlinge	4-6	2.—	16.—	140.—
		9-12	3.—	26.—	240.—
		6-9	2.50	18.—	160.—
" "	2 jährige Sämlinge	4-6	1.50	12.—	100.—



# Frachtsätze für lebende Pflanzen

Ohne Gewähr

zwischen Elmshorn und	Entfernung	II e	E 5	E 10	E	zwischen Elmshorn und	Entfernung	II e	E 5	E 10	E
		Stückgut 100 Kilo	Einf. Wagenladung von 5000 Kilo	Wagenladung von 10000 Kilo	Wagenladung von 15000 Kilo			Stückgut 100 Kilo	Einf. Wagenladung von 5000 Kilo	Wagenladung von 10000 Kilo	Wagenladung von 15000 Kilo
	km	RM	RM	RM	RM		km	RM	RM	RM	RM
Aachen . . . . .	502	7.18	120.—	192	240.—	Emmerich . . . . .	426	6.40	108.—	173	216.—
Allenstein . . . . .	846	9.37	156.—	250	312.—	Erfurt . . . . .	430	6.44	109.—	174	217.50
Altenburg . . . . .	451	6.66	112.—	179	223.50	Essen . . . . .	392	6.03	102.—	163	204.—
Altona . . . . .	30	0.83	17.50	25	43.50	Eutin . . . . .	91	1.88	34.50	54	69.—
Alt Rahlstedt . . . . .	53 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	1.24	24.—	36	48.—	Flensburg . . . . .	142	2.68	47.50	76	94.50
Ansbach . . . . .	658	8.41	140.50	224	280.50	Frankfurt a. M. Hbf.	568	7.74	130.—	208	259.50
Augsburg . . . . .	785	9.13	151.50	242	303.—	Frankfurt a. O.	406	6.19	104.50	167	208.50
Baden-Baden . . . . .	727	8.84	147.—	235	294.—	Freiburg i. Breisg.	828	9.31	154.50	247	309.—
Bamberg . . . . .	613	8.11	136.—	217	271.50	Friedrichshafen . . . . .	898	9.54	159.—	254	318.—
Barmen Hbf. . . . .	415	6.23	106.—	169	211.50	Fulda . . . . .	456	6.71	112.50	180	225.—
Basel . . . . .	890	9.52	158.50	253	316.50	Geestemünde . . . . .	160	2.95	52.—	83	103.50
Bautzen . . . . .	512	7.26	121.50	194	243.—	Gelsenkirchen . . . . .	381	5.90	100.—	160	199.50
Bayreuth . . . . .	628	8.21	137.50	220	274.50	Gera . . . . .	465	6.80	114.—	182	228.—
Bebra . . . . .	400	6.13	103.50	166	207.—	Gießen . . . . .	508	7.23	121.50	194	243.—
Berlin (Hbg. Bhf.) . . . . .	316	5.13	87.—	139	174.—	Gleiwitz . . . . .	805	9.23	153.—	245	306.—
Bielefeld Hbf. . . . .	297	4.90	83.50	133	166.50	Glogau . . . . .	552	7.61	127.50	204	255.—
Bitterfeld . . . . .	374	5.82	98.50	157	196.50	Görlitz . . . . .	531	7.43	124.50	199	249.—
Bochum . . . . .	382	5.91	100.—	160	199.50	Göttingen . . . . .	324	5.23	88.50	142	177.—
Bonn . . . . .	494	7.10	119.50	191	238.50	Gotha . . . . .	434	6.48	109.—	174	217.50
Brandenburg . . . . .	299	4.93	84.—	134	168.—	Hagen . . . . .	391	6.02	102.—	163	204.—
Braunschw. (Ostb.) . . . . .	226	3.93	68.50	108	136.50	Halberstadt . . . . .	309	5.05	85.50	137	171.—
Bremen . . . . .	152	2.83	50.50	79	100.50	Halle (Saale) . . . . .	374	5.82	98.50	157	196.50
Bremerhaven . . . . .	160	2.95	52.—	83	103.50	Hamburg Hbf. . . . .	35	0.92	19.—	28	37.50
Breslau Hbf. . . . .	650	8.36	139.50	223	279.—	Hameln . . . . .	267	4.49	76.50	122	153.—
Bromberg . . . . .	655	8.39	140.50	224	280.50	Hamm (Westf.) . . . . .	344	5.46	92.50	148	184.50
Büchen . . . . .	85	1.77	32.50	49	64.50	Hannau Ost . . . . .	545	7.54	126.—	202	252.—
Cassel . . . . .	378	5.87	99.—	158	198.—	Hannover . . . . .	214	3.76	65.50	103	130.50
Charlottenburg . . . . .	310	5.06	86.50	138	172.50	Harburg . . . . .	48	1.14	22.50	34	45.—
Chemnitz Hbf. . . . .	492	7.08	118.50	190	237.—	Heide . . . . .	89	1.84	34.—	52	67.50
Cleve . . . . .	443	6.57	110.50	176	220.50	Heidelberg . . . . .	650	8.36	139.50	223	279.—
Coblenz . . . . .	552	7.61	127.50	204	255.—	Heilbronn . . . . .	682	8.58	142.50	228	285.—
Coburg . . . . .	559	7.67	128.50	205	256.50	Hildesheim . . . . .	227	3.94	68.50	108	136.50
Cöln Hbf. . . . .	465	6.80	114.—	182	228.—	Hirschberg (Schl.) . . . . .	606	8.05	135.—	216	270.—
Cöthen . . . . .	338	5.39	91.50	146	183.—	Höchst (Main) . . . . .	574	7.80	130.50	209	261.—
Cottbus . . . . .	438	6.52	109.50	175	219.—	Husum . . . . .	124	2.40	43.—	68	85.50
Crefeld Hbf. . . . .	420	6.34	106.50	170	213.—	Ingolstadt Hbf. . . . .	765	9.03	150.—	240	300.—
Cüstrin Neustadt . . . . .	407	6.20	105.—	168	210.—	Insternburg . . . . .	970	9.68	161.50	258	322.50
Danzig Hbf. . . . .	749	8.95	148.50	238	297.—	Itzehoe . . . . .	35	0.92	19.—	28	37.50
Darmstadt . . . . .	588	7.92	133.—	212	265.50	Jena . . . . .	456	6.71	112.50	180	225.—
Delitzsch . . . . .	386	5.96	100.50	161	201.—	Kaiserslautern Hbf. . . . .	690	8.63	144.—	230	288.—
Dortmund Hbf. . . . .	375	5.83	99.—	158	198.—	Karlsruhe . . . . .	695	8.67	144.—	230	288.—
Dresden Hbf. . . . .	497	7.13	119.50	191	238.50	Kattowitz . . . . .	829	9.31	154.50	247	309.—
Düren . . . . .	481	6.96	117.—	187	234.—	Kempten (Allgäu) . . . . .	882	9.49	158.50	253	316.50
Düsseldorf Hbf. . . . .	421	6.35	107.50	172	214.50	Kiel . . . . .	75	1.60	30.—	46	60.—
Duisburg . . . . .	400	6.13	103.50	166	207.—	Kleinen (Bad) . . . . .	165	3.03	53.50	84	106.50
Eckernförde . . . . .	106	2.12	38.50	61	76.50	Königsberg i. Pr. . . . .	879	9.48	157.50	252	315.—
Elberfeld . . . . .	419	6.33	106.50	170	213.—						
Elbing . . . . .	747	8.94	148.50	238	297.—						



zwischen Elmshorn und	Entfernung	II e	E 5	E 10	E	zwischen Elmshorn und	Entfernung	II e	E 5	E 10	E
		Stückgut 100 Kilo	Einf. Wagenladung von 500 Kilo	Wagenladung von 1000 Kilo	Wagenladung von 15000 Kilo			Stückgut 100 Kilo	Einf. Wagenladung von 500 Kilo	Wagenladung von 1000 Kilo	Wagenladung von 15000 Kilo
	km	RM	RM	RM	RM		km	RM	RM	RM	RM
Köslin . . . . .	560	7.68	128.50	205	256 50	Plön . . . . .	76	1.62	30.—	46	60.—
Konstanz . . . . .	937	9.62	160.—	256	319.50	Potsdam . . . . .	317	5.14	87.—	139	174.—
Kreuzburg (Oberschlesien)	740	8.90	148.—	236	295 50	Recklinghaus. Hbf	366	5.73	97.—	155	193.50
Landsberg a. W. . .	449	6.63	112.—	179	223.50	Regensburg . . .	734	8.87	148.—	236	195.50
Landshut . . . . .	796	9.19	153.—	245	306.—	Regensburg . . .	80	1.69	31.50	48	63.—
Leipzig (Magd. Hbf.)	408	6.21	105.—	168	210.—	Rostock . . . . .	237	4.08	70 50	112	141.—
Liegnitz . . . . .	585	7.89	132.—	211	264.—	Saalfeld (Saale) .	500	7.16	120.—	192	240.—
Lindau Stadt (Bay.)	922	9.59	160.—	256	319.50	Saarbrücken Hbf.	730	8.85	147.—	235	294.—
Ludwigshaf. H. (Rh.)	655	8.39	140.50	224	280.50	Salzbergen . . . .	318	5.15	88.—	140	175.50
Ludwigslust . . . .	153	2.85	50.50	79	100.50	Salzwedel . . . .	472	3.14	55.—	88	109.50
Lübeck . . . . .	103	2.08	37.50	60	75.—	Schleswig . . . .	109	2.17	39.—	62	78.—
Lüneburg . . . . .	87	1.81	33.—	50	66.—	Schneidemühl . .	568	7.74	130.—	208	259.50
Magdeburg . . . . .	288	4.78	82.—	130	163.50	Schweinfurt Hbf.	569	7.75	130.—	208	259.50
Mainz Hbf. . . . .	599	8.01	134.50	215	268 50	Schwerin i. M. . .	158	2.92	52.—	82	103.50
Mannheim . . . . .	645	8.33	139.—	222	277.50	Segeberg . . . . .	73	1.57	20.50	44	58.50
Marne (Holstein) . .	79	1.67	31.—	47	61.50	Siegen . . . . .	481	6.96	117.—	187	234.—
Marienborg i. Pr. .	734	8.87	148.—	236	295 50	Soest . . . . .	367	5.74	97.—	155	193.50
Meiningen . . . . .	490	7.06	118.50	190	237.—	Solingen Hbf. . .	441	6.55	110 50	176	220.50
Meldorf (Holstein)	72	1.55	29.50	44	58.50	Soltau (Han.) . .	114	2.25	40.50	65	81.—
Minden (Westf.) . .	279	4.65	79.50	127	159.—	Stargard i. Pom. .	425	6.39	108.—	173	216.—
Mülheim (Ruhr) . .	398	6.11	103.—	164	205.50	Staßf.-Leopoldshall	325	5.24	89.50	143	178.50
München Hbf. . . .	846	9.37	156.—	250	312.—	Stendal . . . . .	229	3.97	68.50	109	136.50
München-Gladbach .	444	6.58	111.—	178	222.—	Stettin . . . . .	390	6.01	101.50	162	202.50
Münster (Westf.) . .	309	5.05	85.50	137	171.—	Stralsund . . . .	310	5.06	86.50	138	172.50
Nauen . . . . .	280	4.67	79.50	127	159.—	Stuttgart Hbf. . .	734	8.87	148.—	236	295.50
Naumburg a. S. . . .	420	6.34	106.50	170	213.—	Trier Hbf. . . . .	641	8.30	139.—	222	277.50
Neisse . . . . .	729	8.85	147.—	235	294.—	Tübingen Hbf. . .	802	9.22	153.—	245	306.—
Neubrandenburg . .	296	4.89	83.50	133	166.50	Ulzen . . . . .	122	2.37	42.—	67	84.—
Neumünster . . . . .	44	2.14	21.—	31	42.—	Ulm . . . . .	793	9.17	152.50	244	304.50
Neustadt (Haardt) .	684	8.59	143.50	229	286.50	Vohwinkel . . . .	425	6.39	108.—	173	216.—
Neustrelitz Stbf. . .	283	4.71	80.50	128	160.50	Wanne . . . . .	376	5.84	99.—	158	198.—
Niederlahnstein . .	553	7.62	127.50	204	255.—	Weißenfels . . . .	406	6.19	104.50	167	208 50
Nördlingen . . . . .	725	8.83	147.—	235	294.—	Werdau . . . . .	488	7.04	118.—	188	235.50
Nordhausen . . . .	351	5.55	94.—	150	187.50	Wesel . . . . .	392	6.03	102.—	163	204.—
Nürnberg . . . . .	672	8.51	142.—	227	283.50	Wiesbaden (Städ)	605	8.05	135.—	216	270.—
Oberhausen . . . . .	392	6.03	102.—	163	204.—	Wilhelmshaven . .	250	4.26	73 50	116	147.—
Offenbach a. M. Hbf.	557	7.65	128.50	205	256.50	Wismar . . . . .	160	2.95	52.—	83	103.50
Oldenburg (Oldenb)	197	3.52	61.50	97	123.—	Wittenberg (Sa.) .	375	5.83	99.—	158	198.—
Oldesloe (Bad) . . .	61	1.36	26.50	40	52 50	Wittenberge . . .	187	3.37	59.50	94	118.50
Oppeln Hbf. . . . .	734	8.87	148.—	236	295.50	Worms . . . . .	627	8.20	137.50	220	274 50
Osnabrück Hbf. . . .	261	4.41	76.—	120	151.50	Würzburg Hbf. . .	569	7.75	130.—	208	259.50
Paderborn Hbf. . . .	341	5.43	92.50	148	184.50	Zwickau . . . . .	498	7.14	120.—	192	240.—
Passau Hbf. . . . .	851	9.38	156.—	250	312.—						
Pforzheim . . . . .	725	8.83	147.—	235	294.—						



## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
Paper version of this catalogue hold by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
Digital version sponsored by:  
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)